WWW.SYBARIATRIC.COM

SHENYUN

2026

كتالوج المنتجات

أجهزة طبية أحادية الاستخدام وأنابيب سيليكون طبية، مصممة ومصنعة في سوتشو، الصين.

- جراحة السمنة
- التصريف
- رعاية سلس البول والبراز
- القساطر



Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.

Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China

info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com

SHENYUN

المحتويات

نبذة عن الشركة 03

01 جراحة السمنة p. 4

أنبوب المعايرة المعدية المعقم أحادي الاستخدام 05

بالون المعدة 06

نظام إغلاق اللفافة 07

02 التصريف p. 8

أنابيب تصريف من السيليكون 09

مجموعة التصريف بالضغط السلبي 10

03 رعاية سلس البول والبراز p. 11

قسطرة خارجية للرجال 12

مجموعة إدارة سلس البراز 13

04 القساطر p. 14

قساطر بولية من السيليكون 15

قناع الحنجرة 16

طرف الشفط يانكور 17

أنابيب سيليكون طبية 18

SHENYUN



عن SHENYUN

شركة مصنعة لأجهزة طبية أحادية الاستخدام حاصلة على شهادة ISO 13485، في سوتشو بالقرب من شنغهاي.

2020	100+	4,000 m²	500,000	50+
سنة التأسيس	موظف	منشأة تضم غرفة نظيفة	قطعة شهريًا	دولة يتم التوريد إليها



الإنتاج في غرفة نظيفة



اختبارات الجودة



مختبر التحليل

SHENYUN

01

سلسلة

جراحة السمنة

أنبوب المعايرة المعدية المعقم أحادي الاستخدام · بالون المعدة · نظام إغلاق اللفافة



أنبوب المعايرة المعدية المعقم أحادي الاستخدام 05

يوضع على طول الانحناء الأصغر لمعايرة المعدة المكممة



بالون المعدة 06

يُملأ البالون داخل المعدة

SHENYUN

جراحة السمنة · معقّم · للاستخدام مرة واحدة

أنبوب المعايرة المعدية المعقم أحادي الاستخدام

05

أنبوب معايرة من السيليكون الطبي لعمليات تحويل مسار المعدة المصغّر وتكميم المعدة، بنسخة قياسية ونسخة مزودة ببالون.

CE MDR Class IIa | مسجّل لدى SFDA (المملكة العربية السعودية) | ISO 13485:2016



النوع الأول · قياسي · 1,200 mm · 32–40 Fr



النوع الثاني · مع بالون · 32–40 Fr · 745 mm · بالون 30 mL

الميزات الرئيسية

- سيليكون طبي مرن وأملس
- علامات عمق وخط ظاهر بالأشعة لتحديد الموضع
- موصل مخروطي وموصل عام للمحاقن والشفط
- صمام أحادي الاتجاه

التعبئة



العبوة الفردية

المواصفات

النوع الأول · قياسي · الطول 1,200 mm

الطراز	المقاس	القطر الخارجي (mm)	القطر الداخلي (mm)
SY01-04	32 Fr	10.70	6.7
SY01-00	34 Fr	11.30	7.1
SY01-01	36 Fr	12.00	8.0
SY01-02	38 Fr	12.40	8.4
SY01-03	40 Fr	13.20	8.2

النوع الثاني · مع بالون · الطول 745 mm

الطراز	المقاس	القطر الخارجي (mm)	البالون
SY02-04	32 Fr	10.70	30 mL Ø 40 mm
SY02-00	34 Fr	11.30	
SY02-01	36 Fr	12.00	
SY02-02	38 Fr	12.40	
SY02-03	40 Fr	13.20	

SHENYUN

تنظير السمنة · معقّم · للاستخدام مرة واحدة

بالون المعدة

06

بالون معدي من السيليكون غير قابل للتعديل، يوضع ويُزال بالتنظير، بمدة بقاء قصوى 6 أشهر.

ISO 13485



البالون بعد الملء · 400–700 mL محلول ملحي مع أزرق الميثيلين



محتويات المجموعة · مع محقنة 100 mL

المواصفات

الطراز	SY08-01
المادة	سيليكون طبي
حجم الملء	400–700 mL محلول ملحي (مع أزرق الميثيلين)
مدة البقاء	6 أشهر كحد أقصى؛ يجب إزالته، ويمكن استبداله
قطر المسبار	6 ± 0.2 mm
المجموعة	بالون مع صمام عدم رجوع، مسبار وضع من السيليكون مع غلاف، سلك توجيه فولاذي، أنبوب ملء، محقنة 100 mL
التعقيم	معقّم، للاستخدام مرة واحدة
الإزالة	بالتنظير: ثقب للتفريغ ثم السحب بملقط إمساك

التعبئة



العبوة الفردية

معلومات سلامة مهمة

للاستخدام فقط من قبل أطباء مؤهلين في المنشآت الطبية. يُورَّد للموزعين والمستشفيات ومراكز علاج السمنة فقط، وليس للأفراد. يجب إزالة البالون في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من وضعه. تختلف النتائج من شخص لآخر ولا يُضمن فقدان وزن محدد. راجع تعليمات الاستخدام للاطلاع على القائمة الكاملة لموانع الاستعمال والتحذيرات والمضاعفات المحتملة. يجب على المرضى الاتصال بطبيبهم فوراً في حال تغيّر لون البول أو ألم البطن المستمر أو القيء الشديد أو انتفاخ البطن أو صعوبة التنفس.

SHENYUN

الجراحة بالمنظار · معقم · للاستخدام مرة واحدة

07

نظام إغلاق اللفافة

مبزل تنظيري مزوّد بقناتين مدمجتين للخياطة ومُمرِّر خيط: الوصول وإغلاق فتحة المبزل بأداة واحدة.

ISO 13485:2016 | FDA 510(k) K260197



المبزل ومُمرِّر الخيط



محتويات المجموعة · المبزل، مُمرِّر الخيط، ملحقات اختيارية

الميزات الرئيسية

- قناتان للخياطة متباعدتان 180° لإغلاق اللفافة عبر القنية
- خطا عمق أزرق وأسود على القنية لوضع الخيط بشكل صحيح
- سدّادة بصرية للدخول تحت الرؤية المباشرة بمنظار 0°، أو سدّادة بدون شفرة
- صمام ذاتي الإغلاق يحافظ على النفخ عند سحب الأدوات؛ سدادة قابلة للإزالة لاستخراج العينات

التعبئة



العبوة الفردية

المواصفات

REF	السدّادة	المقاس	الطول
1018S	بصري	10 mm	110 mm
1218S	بصري	12 mm	110 mm
1518S	بصري	15 mm	110 mm
1018B	بدون شفرة	10 mm	110 mm
1218B	بدون شفرة	12 mm	110 mm
1518B	بدون شفرة	15 mm	110 mm

المبزل	قنية بسدادة وصنبور نفخ وقنوات خياطة؛ سدّادة
مُمرِّر الخيط	إبرة بفكوك تعمل بزر الضغط وعلامة اتجاه
اختياري	إبرة فيريس، كيس استخراج العينات

SHENYUN

02

سلسلة

التصريف

أنابيب تصريف من السيليكون · مجموعة التصريف بالضغط السلبي



أنابيب تصريف من السيليكون 09

تصريف تجويف البطن بعد الجراحة



مجموعة التصريف بالضغط السلبي 10

تصريف مغلق للجروح باستخدام كرة تفريغ

SHENYUN

التصريف الجراحي · معقّم · للاستخدام مرة واحدة

أنابيب تصريف من السيليكون

09

أنابيب تصريف من السيليكون الطبي بخمسة تصاميم، لتصريف الجروح وتجاويف الجسم بعد الجراحة.

ISO 13485 | CE MDR الفئة IIa (10–26 Fr) | مسجّل لدى FDA (معفى من 510(k))



دائري



متقاطع



حلزوني (مانع للانسداد)



مسطح

على شكل T

الميزات الرئيسية

- سيليكون طبي 100 %، ناعم ومرن
- خمسة تصاميم: دائري، متقاطع، حلزوني، مسطح وعلى شكل T؛ 8–26 Fr
- مقاطع متقاطعة وحلزونية بقنوات تصريف متعددة؛ يساعد التصميم الحلزوني على منع الانسداد
- معقّم (EO)، للاستخدام مرة واحدة

التعبئة



العبوة الفردية

المواصفات

دائري · الطول 900 mm

الرمز	المقاس	القطر الخارجي × الداخلي (mm)	طراز CE
CP-1621	10 Fr	3.3 × 1.6	SY03-01
CP-1622	12 Fr	4.0 × 2.1	SY03-02
CP-1623	14 Fr	4.7 × 2.6	SY03-03
CP-1624	15 Fr	5.0 × 2.9	—
CP-1625	16 Fr	5.3 × 3.2	SY03-04
CP-1626	18 Fr	6.0 × 3.5	SY03-05
CP-1627	19 Fr	6.3 × 3.7	—
CP-1628	20 Fr	6.7 × 4.1	SY03-06
CP-1629	22 Fr	7.3 × 4.7	SY03-07
CP-1630	24 Fr	8.0 × 5.4	SY03-08

على شكل T (بدون علامة CE)

الرمز	المقاس	القطر الخارجي × الداخلي (mm)
CP-1631	12 Fr	4.0 × 2.4
CP-1632	18 Fr	6.0 × 3.8

SHENYUN

التصريف الجراحي · معقّم · للاستخدام مرة واحدة

مجموعة التصريف بالضغط السلبي

10

مجموعة تصريف مغلقة للجروح تجمع أنبوب تصريف من السيليكون مع كرة تفريغ وإبرة موجّهة وكيس تصريف، بأربعة تكوينات.

ISO 13485



النوع IV · أنبوب تصريف، إبرة موجّهة، كرة تفريغ وكيس تصريف



كرة التفريغ 100 / 200 mL ·



الإبرة الموجّهة

الميزات الرئيسية

- نظام تصريف مغلق
- أنبوب تصريف من السيليكون الطبي، 8–24 Fr
- كرة تفريغ شفافة بتدريج حجمي وصمام أحادي الاتجاه مانع للارتداد
- خيارات كرة بمخرج علوي أو سفلي

التعبئة



العبوة الفردية

المواصفات

	أنبوب التصريف	الموصل	الإبرة الموجّهة	كرة التفريغ	كيس التصريف
النوع I	•	•		•	
النوع II	•		•		
النوع III	•	•	•	•	
النوع IV	•	•	•	•	•

أنبوب التصريف	سيليكون، 8–24 Fr؛ دائري، متقاطع، حلزوني، مسطح أو على شكل T (راجع ورقة بيانات أنابيب التصريف)
كرة التفريغ	100 mL · CP-0129، مخرج علوي 100 mL · CP-0130، مخرج سفلي 200 mL · CP-0128، مخرج علوي 200 mL · CP-0127، مخرج سفلي
الإبرة الموجّهة	لإدخال أنبوب التصريف عبر الجلد
كيس التصريف	500 / 1,000 mL

SHENYUN

03

سلسلة

رعاية سلس البول والبراز

قسطرة خارجية للرجال · مجموعة إدارة سلس البراز



قسطرة خارجية للرجال 12

كيس للساق نهارًا وكيس بجانب السرير ليلًا



مجموعة إدارة سلس البراز 13

إدارة مغلقة للبراز للمرضى طريحي الفراش

SHENYUN

المسالك البولية ورعاية سلس البول · غير جراحي · غير معقّم

قسطرة خارجية للرجال

12

غلاف سيليكون ذاتي اللصق وخالٍ من اللاتكس لتجميع البول خارجياً لدى الرجال، بثلاثة أنماط وسبعة مقاسات.

ISO 13485 | CE الفئة I (إقرار ذاتي، EUDAMED) | مسجّل لدى FDA (معفى من 510(k))



سبعة مقاسات mm 18–41 ·



أكياس بول مناسبة · كيس ساق 500 مل / كيس سرير 2000 مل

الميزات الرئيسية

- سيليكون طبي، خالٍ من اللاتكس
- ذاتي اللصق لتثبيت آمن
- غلاف شفاف لفحص الجلد دون نزعه
- ثلاثة أنماط: Pop On و Standard و Wide Band

التعبئة



العبوة الفردية

المواصفات

النمط / المقاس (mm)	18	20	25	29	32	36	41
Pop On	SY06-01	SY06-02	SY06-03	SY06-04	SY06-05	SY06-06	SY06-07
Standard	SY06-08	SY06-09	SY06-10	SY06-11	SY06-12	SY06-13	SY06-14
Wide Band	SY06-15	SY06-16	SY06-17	SY06-18	SY06-19	SY06-20	SY06-21

SHENYUN

رعاية سلس البراز · غير معقّم · للاستخدام مرة واحدة

مجموعة إدارة سلس البراز

13

نظام مغلق لتجميع وتصريف البراز السائل أو شبه السائل لدى المرضى طريحي الفراش ومرضى العناية المركزة.

ISO 13485 | CE الفئة I (إقرار ذاتي، EUDAMED)



محتويات المجموعة · أنبوب تصريف وأكياس تجميع



كيس التجميع · مدرّج

المميزات الرئيسية

- نظام مغلق يساعد على احتواء الروائح والتسرب
- بالون تثبيت يُملأ بما يصل إلى 45 mL من المحلول الملحي
- منفذ غسل للشطف والحقن
- خط مؤشر الموضع للتحقق من التثبيت

التعبئة



العبوة الفردية

المواصفات

الطراز	الوصف
SY-FB-01	أنبوب تصريف، 1,200 mm، مع بالون تثبيت ومنفذ غسل
SY-FB-02	كيس تجميع، 1,000 mL
المجموعة	أنبوب تصريف واحد + كيسا تجميع

SHENYUN

04

سلسلة

القساطر

قساطر بولية من السيليكون · قناع الحنجرة · طرف الشفط يانكور · أنابيب سيليكون طبية



قساطر بولية من السيليكون

15

يثبت البالون القسطرة داخل المثانة



قناع الحنجرة

16

يُحكم القناع الإغلاق فوق مدخل الحنجرة

SHENYUN

المسالك البولية · معقّم · للاستخدام مرة واحدة

قساطر بولية من السيليكون

15

قساطر بولية من السيليكون 100 %، خالية من اللاتكس: فولي ثنائية وثلاثية المسار، ونيلاتون.

CE MDR Class IIa | ISO 13485



فولي ثنائية المسار Fr 8–26 ·



فولي ثلاثية المسار · Fr 18–30، مع تجويف للغسل

الميزات الرئيسية

- سيليكون 100 %، خالٍ من اللاتكس
- بالون تثبيت في قساطر فولي ثنائية وثلاثية المسار
- فولي ثلاثية المسار بتجاويف منفصلة للتصريف والبالون والغسل
- نيلاتون بطول للأطفال (250 mm) وطول قياسي (400 mm)

التعبئة



العبوة الفردية

المواصفات

النوع	الطرازات	المقاسات	البالون / الطول
فولي ثنائية المسار	SY03-08 – SY03-26	8–26 Fr	3–5 mL (8–12 Fr) · 5–10 mL (14–24 Fr) · 30 mL (26 Fr)
فولي ثلاثية المسار	SY03-18T – SY03-30T	18–30 Fr	5–10 mL / 30 mL
نيلاتون	SY04-06 – SY04-24	6–24 Fr	الطول 250 mm (للأطفال) / 400 mm (قياسي)

SHENYUN

التخدير وإدارة المجرى الهوائي · معقّم · للاستخدام مرة واحدة

قناع الحنجرة

16

مجرى هوائي فوق المزمار للتخدير وإدارة المجرى الهوائي في الحالات الطارئة، بكفة قابلة للنفخ أو غير قابلة للنفخ.

ISO 13485



مجموعة أقنعة الحنجرة

الميزات الرئيسية

- نسخ بكفة قابلة للنفخ وغير قابلة للنفخ
- أنبوب مجرى هوائي بموصل لأجهزة التخدير وأجهزة التنفس الاصطناعي
- خط نفخ مع صمام عدم رجوع (النسخ القابلة للنفخ)
- ثمانية مقاسات من حديثي الولادة إلى البالغين

التعبئة



العبوة الفردية

المواصفات

الطراز	المقاس	أقصى حجم نفخ للكفة	المريض	وزن المريض (kg)
SY10-01	1.0	4 mL	حديث الولادة	< 5
SY10-02	1.5	7 mL	رضيع	5–10
SY10-03	2.0	10 mL	رضيع	10–20
SY10-04	2.5	14 mL	طفل	20–30
SY10-05	3.0	20 mL	طفل	30–50
SY10-06	4.0	30 mL	بالغ	50–70
SY10-07	5.0	40 mL	بالغ	70–100
SY10-08	6.0	50 mL	بالغ	> 100

SHENYUN

الشفط · غير معقّم · للاستخدام مرة واحدة

17

طرف الشفط يانكور

طرف شفط صلب مع أنبوب توصيل، لشفط الفم والبلعوم وتنظيف حقل العملية.

ISO 13485



طرف شفط مع انبوب توصيل



طرف الشفط يانكور

الميزات الرئيسية

- طرف قياسي أو تاجي، مع فتحة تحكم أو بدونها
- طرف وأنبوب شفافان للمراقبة البصرية للتدفق
- أنبوب توصيل بقطر داخلي 1/4″ أو 3/16″، بطول 1.8 m أو 2.1 m
- الطرف: K-resin · أنبوب التوصيل: PVC

التعبئة



العبوة الفردية

المواصفات

الطراز	الطرف	القطر الداخلي للأنبوب	الطول
SY09-01	طرف تاجي، مع فتحة تحكم	1/4″	1.8 m
SY09-02	طرف تاجي، مع فتحة تحكم	1/4″	2.1 m
SY09-03	طرف تاجي، مع فتحة تحكم	3/16″	2.1 m
SY09-04	طرف تاجي، بدون فتحة تحكم	1/4″	1.8 m
SY09-05	طرف تاجي، بدون فتحة تحكم	1/4″	2.1 m
SY09-06	طرف تاجي، بدون فتحة تحكم	3/16″	2.1 m
SY09-07	طرف قياسي، مع فتحة تحكم	1/4″	1.8 m
SY09-08	طرف قياسي، مع فتحة تحكم	1/4″	2.1 m
SY09-09	طرف قياسي، مع فتحة تحكم	3/16″	2.1 m
SY09-10	طرف قياسي، بدون فتحة تحكم	1/4″	1.8 m
SY09-11	طرف قياسي، بدون فتحة تحكم	1/4″	2.1 m
SY09-12	طرف قياسي، بدون فتحة تحكم	3/16″	2.1 m

SHENYUN

أنابيب سيليكون · معالجة بالبلاتين · مقاسات حسب الطلب

18

أنابيب سيليكون طبية

أنابيب سيليكون طبية معالجة بالبلاتين بـ 31 مقاساً قياسياً، مع إمكانية الأبعاد حسب الطلب.

ISO 13485



أنابيب سيليكون · تُورَّد على شكل لفائف

الميزات الرئيسية

- سيليكون طبي معالج بالبلاتين
- غير سام ومنخفض التحسس
- يتحمل التطهير بدرجات الحرارة العالية
- 31 مقاساً قياسياً: القطر الداخلي 0.5–12.0 mm، الخارجي 1.3–18.5 mm

التعبئة



العبوة الفردية

المواصفات

OD	ID	REF
1.3	0.5	MST-001
3.2	1.6	MST-002
4.0	2.0	MST-003
4.8	2.5	MST-004
5.0	2.5	MST-005
4.0	3.0	MST-006
5.0	3.0	MST-007
6.0	3.0	MST-008
6.0	4.0	MST-009
7.0	4.0	MST-010
8.0	4.0	MST-011
8.0	5.0	MST-012
9.0	5.0	MST-013
10.0	5.0	MST-014
8.0	6.0	MST-015
9.0	6.0	MST-016

OD	ID	REF
10.0	6.0	MST-017
11.0	6.0	MST-018
12.0	6.0	MST-019
11.0	6.5	MST-020
10.0	7.0	MST-021
11.0	7.0	MST-022
12.0	7.0	MST-023
13.0	7.0	MST-024
11.5	8.0	MST-025
12.0	8.0	MST-026
12.8	8.0	MST-027
13.0	9.0	MST-028
14.6	9.5	MST-029
14.0	10.0	MST-030
18.5	12.0	MST-031



تعاون مع SHENYUN

التصنيع للغير والعلامة الخاصة
علامتك على العبوات والملصقات

الموزعون
التعاون مع المستوردين والموزعين الإقليميين

العينات
عينات مجانية لمنتجات مختارة

عروض الأسعار
FOB شنغهاي بالدولار الأمريكي، صالح لمدة 30 يومًا

تختلف حالة الشهادات حسب المنتج وتظهر في صفحته. قد تتغير المواصفات دون إشعار مسبق؛ تواصل معنا للحصول على أحدث إصدار.

Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.
Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China
info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com
Tel / WhatsApp +86 151 5045 7575 · +86 512 6520 9633

SHENYUN