SHENYUN

WWW.SYBARIATRIC.COM

2026

Produktkatalog

Medizinische Einwegprodukte und medizinische Silikonschläuche, entwickelt und hergestellt in Suzhou, China.

- Bariatrische Chirurgie
- Drainage
- Inkontinenzversorgung
- Katheter



Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.

Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China

info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com

SGS · CE 1639 · FDA 510K · NMPA

Inhalt

Unternehmensprofil 03

01 Bariatrische Chirurgie p. 4

Sterile Magenkalibrierungssonde zum Einmalgebrauch 05

Intragastraler Ballon 06

Faszienverschlusssystem 07

02 Drainage p. 8

Silikon-Drainageschläuche 09

Unterdruck-Drainageset 10

03 Inkontinenzversorgung p. 11

Kondomurinal 12

Stuhlinkontinenz-Management-Set 13

04 Katheter p. 14

Silikon-Harnkatheter 15

Larynxmaske 16

Yankauer-Absaugansatz 17

Medizinischer Silikonschlauch 18



ÜBER SHENYUN

ISO-13485-zertifizierter Hersteller medizinischer Einwegprodukte, in Suzhou bei Shanghai.

2020	100+	4,000 m²	500,000	50+
gegründet	Mitarbeitende	Betriebsfläche mit Reinraum	Stück pro Monat	belieferte Länder



Reinraumproduktion



Qualitätsprüfung



Analytisches Labor

01

SERIE

Bariatrische Chirurgie

Sterile Magenkalibrierungssonde zum Einmalgebrauch · Intragastraler Ballon · Faszienverschlusssystem



Sterile Magenkalibrierungssonde zum Einmalgebrauch 05

Entlang der kleinen Kurvatur zur Kalibrierung des Schlauchmagens



Intragastraler Ballon 06

Im Magen befüllter Ballon

BARIATRISCHE CHIRURGIE · STERIL · EINMALGEBRAUCH

Sterile Magenkalibrierungssonde zum Einmalgebrauch

05

Kalibrierungssonde aus medizinischem Silikon für Mini-Magenbypass und Schlauchmagen, als Standard- und als Ballonversion.

CE MDR Class IIa | SFDA-registriert (Saudi-Arabien) | ISO 13485:2016



Typ I · Standard · 32–40 Fr · 1.200 mm



Typ II · Mit Ballon · 32–40 Fr · 745 mm · 30-mL-Ballon

HAUPTMERKMALE

- Medizinisches Silikon, flexibel und glatt
- Tiefenmarkierungen und Röntgenkontraststreifen zur Positionierung
- Konusanschluss und Universalanschluss für Spritzen und Absaugung
- Einwegventil

VERPACKUNG



Einzelverpackung

SPEZIFIKATIONEN

Typ I · Standard · Länge 1.200 mm

Modell	Größe	AD (mm)	ID (mm)
SY01-04	32 Fr	10.70	6.7
SY01-00	34 Fr	11.30	7.1
SY01-01	36 Fr	12.00	8.0
SY01-02	38 Fr	12.40	8.4
SY01-03	40 Fr	13.20	8.2

Typ II · Mit Ballon · Länge 745 mm

Modell	Größe	AD (mm)	Ballon
SY02-04	32 Fr	10.70	30 mL Ø 40 mm
SY02-00	34 Fr	11.30	
SY02-01	36 Fr	12.00	
SY02-02	38 Fr	12.40	
SY02-03	40 Fr	13.20	

BARIATRISCHE ENDOSKOPIE · STERIL · EINMALGEBRAUCH

Intragastraler Ballon

06

Nicht verstellbarer intragastraler Silikonballon, endoskopisch platziert und entfernt, mit einer maximalen Verweildauer von 6 Monaten.

ISO 13485



Gefüllter Ballon · 400–700 mL Kochsalzlösung mit Methylenblau



Set-Inhalt · mit 100-mL-Spritze

SPEZIFIKATIONEN

Modell	SY08-01
Material	Medizinisches Silikon
Füllvolumen	400–700 mL Kochsalzlösung (mit Methylenblau)
Verweildauer	Maximal 6 Monate; muss entfernt werden, kann ersetzt werden
Sondendurchmesser	6 ± 0,2 mm
Set	Ballon mit Rückschlagventil, Platzierungssonde aus Silikon mit Hülle, Stahlführungsdraht, Füllschlauch, 100-mL-Spritze
Sterilität	Steril, Einmalgebrauch
Entfernung	Endoskopisch: Punktion zum Entleeren, dann Bergung mit Fasszange

VERPACKUNG



Einzelverpackung

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Nur zur Anwendung durch qualifizierte Ärzte in medizinischen Einrichtungen. Lieferung nur an Händler, Krankenhäuser und bariatrische Zentren, nicht an Privatpersonen. Der Ballon muss spätestens 6 Monate nach der Platzierung entfernt werden. Die individuellen Ergebnisse sind unterschiedlich; eine bestimmte Gewichtsabnahme wird nicht garantiert. Die vollständige Liste der Kontraindikationen, Warnhinweise und möglichen Komplikationen siehe Gebrauchsanweisung. Patienten sollten bei Verfärbung des Urins, anhaltenden Bauchschmerzen, starkem Erbrechen, aufgeblähtem Bauch oder Atembeschwerden sofort ihren Arzt kontaktieren.

LAPAROSKOPISCHE CHIRURGIE · STERIL · ZUM EINMALGEBRAUCH

Faszienverschlusssystem

07

Laparoskopischer Trokar mit zwei integrierten Nahtkanälen und einem Nahtpasser – Zugang und Verschluss der Trokarinzision mit einem Instrument.

FDA 510(k) K260197 | ISO 13485:2016



Trokar und Nahtpasser



Set-Inhalt · Trokar, Nahtpasser, optionales Zubehör

HAUPTMERKMALE

- Zwei Nahtkanäle im Abstand von 180° zum Verschluss der Faszie durch die Kanüle
- Blaue und schwarze Tiefenmarkierungen an der Kanüle für die korrekte Nahtplatzierung
- Optischer Obturator für den Zugang unter direkter Sicht mit 0°-Laparoskop oder klingenloser Obturator
- Selbstdichtendes Ventil erhält das Pneumoperitoneum beim Entfernen der Instrumente; abnehmbare Dichtung zur Präparatbergung

VERPACKUNG



Einzelverpackung

SPEZIFIKATIONEN

REF	Obturator	Größe	Länge
1018S	Optisch	10 mm	110 mm
1218S	Optisch	12 mm	110 mm
1518S	Optisch	15 mm	110 mm
1018B	Klingenlos	10 mm	110 mm
1218B	Klingenlos	12 mm	110 mm
1518B	Klingenlos	15 mm	110 mm

Trokar	Kanüle mit Dichtung, Insufflationshahn und Nahtkanälen; Obturator
Nahtpasser	Nadel mit Druckknopf-Greifbacken und Richtungsmarkierung
Optional	Veress-Nadel, Bergebeutel

02

SERIE

Drainage

Silikon-Drainageschläuche · Unterdruck-Drainageset



Silikon-Drainageschläuche 09

Postoperative Drainage der Bauchhöhle



Unterdruck-Drainageset 10

Geschlossene Wunddrainage mit Vakuumball

CHIRURGISCHE DRAINAGE · STERIL · EINMALGEBRAUCH

Silikon-Drainageschläuche

Drainageschläuche aus medizinischem Silikon in fünf Ausführungen zur postoperativen Drainage von Wunden und Körperhöhlen.

ISO 13485 | CE MDR Klasse IIa (10–26 Fr) | FDA-registriert (510(k)-befreit)



Rund



Kreuzprofil



Spirale (verstopfungshemmend



Flach

T-Form

HAUPTMERKMALE

- 100 % medizinisches Silikon, weich und flexibel
- Fünf Ausführungen: rund, Kreuzprofil, Spirale, flach und T-Form; 8–26 Fr
- Kreuz- und Spiralprofile mit mehreren Drainagekanälen; die Spiralform hilft, Verstopfungen zu vermeiden
- Steril (EO), Einmalgebrauch

VERPACKUNG



Einzelverpackung

SPEZIFIKATIONEN

Rund · Länge 900 mm

Code	Größe	AD × ID (mm)	CE-Modell
CP-1621	10 Fr	3.3 × 1.6	SY03-01
CP-1622	12 Fr	4.0 × 2.1	SY03-02
CP-1623	14 Fr	4.7 × 2.6	SY03-03
CP-1624	15 Fr	5.0 × 2.9	—
CP-1625	16 Fr	5.3 × 3.2	SY03-04
CP-1626	18 Fr	6.0 × 3.5	SY03-05
CP-1627	19 Fr	6.3 × 3.7	—
CP-1628	20 Fr	6.7 × 4.1	SY03-06
CP-1629	22 Fr	7.3 × 4.7	SY03-07
CP-1630	24 Fr	8.0 × 5.4	SY03-08

T-Form (ohne CE-Kennzeichnung)

Code	Größe	AD × ID (mm)
CP-1631	12 Fr	4.0 × 2.4
CP-1632	18 Fr	6.0 × 3.8

CHIRURGISCHE DRAINAGE · STERIL · EINMALGEBRAUCH

Unterdruck-Drainageset

Geschlossenes Wunddrainageset aus Silikon-Drainageschlauch, Vakuumball, Führungsnadel und Drainagebeutel, in vier Konfigurationen.

ISO 13485



Typ IV · Drainageschlauch, Führungsnadel, Vakuumball und Drainagebeutel



Vakuumball · 100 / 200 mL



Führungsnadel

HAUPTMERKMALE

- Geschlossenes Drainagesystem
- Drainageschlauch aus medizinischem Silikon, 8–24 Fr
- Transparenter Vakuumball mit Volumenskala und Rückflusssperre
- Vakuumball mit Auslass oben oder unten

VERPACKUNG



Einzelverpackung

SPEZIFIKATIONEN

	Drainageschlauch	Konnektor	Führungsnadel	Vakuumball	Drainagebeutel
Typ I	•	•		•	
Typ II	•		•		
Typ III	•	•	•	•	
Typ IV	•	•	•	•	•

Drainageschlauch	Silikon, 8–24 Fr; rund, Kreuzprofil, Spirale, flach oder T-Form (siehe Datenblatt Drainageschläuche)
Vakuumball	CP-0129 · 100 mL, Auslass oben CP-0130 · 100 mL, Auslass unten CP-0128 · 200 mL, Auslass oben CP-0127 · 200 mL, Auslass unten
Führungsnadel	Zum Einbringen des Drainageschlauchs durch die Haut
Drainagebeutel	500 / 1,000 mL

03

SERIE

Inkontinenzversorgung

Kondomurinal · Stuhlinkontinenz-Management-Set



Kondomurinal 12

Beinbeutel tagsüber, Bettbeutel nachts



Stuhlinkontinenz-Management-Set 13

Geschlossenes Stuhlmanagement für bettlägerige Patienten

UROLOGIE UND INKONTINENZVERSORGUNG · NICHT INVASIV · UNSTERIL

Kondomurinal

Selbstklebende, latexfreie Silikonhülle zur externen Urinableitung beim Mann, in drei Ausführungen und sieben Größen.

ISO 13485 | CE Klasse I (Eigenerklärung, EUDAMED) | FDA-registriert (510(k)-befreit)



Sieben Größen · 18–41 mm



Passende Urinbeutel · 500-mL-Beinbeutel / 2000-mL-Bettbeutel

HAUPTMERKMALE

- Medizinisches Silikon, latexfrei
- Selbstklebend für sicheren Halt
- Transparente Hülle zur Hautkontrolle ohne Abnahme
- Drei Ausführungen: Pop On, Standard und Wide Band

VERPACKUNG



Einzelverpackung

SPEZIFIKATIONEN

Ausführung / Größe (mm)	18	20	25	29	32	36	41
Pop On	SY06-01	SY06-02	SY06-03	SY06-04	SY06-05	SY06-06	SY06-07
Standard	SY06-08	SY06-09	SY06-10	SY06-11	SY06-12	SY06-13	SY06-14
Wide Band	SY06-15	SY06-16	SY06-17	SY06-18	SY06-19	SY06-20	SY06-21

INKONTINENZVERSORGUNG · UNSTERIL · EINMALGEBRAUCH

Stuhlinkontinenz-Management-Set

Geschlossenes System zur Sammlung und Ableitung von flüssigem oder breiigem Stuhl bei bettlägerigen und Intensivpatienten.

ISO 13485 | CE Klasse I (Eigenerklärung, EUDAMED)



Set-Inhalt · Drainageschlauch und Sammelbeutel



Auffangbeutel · mit Skala

HAUPTMERKMALE

- Geschlossenes System, das Geruch und Leckagen eindämmt
- Halteballon, Füllung mit bis zu 45 mL Kochsalzlösung
- Spülanschluss zum Spülen und Instillieren
- Positionslinie zur Lagekontrolle

VERPACKUNG



Einzelverpackung

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Beschreibung
SY-FB-01	Drainageschlauch, 1.200 mm, mit Halteballon und Spülanschluss
SY-FB-02	Sammelbeutel, 1.000 mL
Set	1 Drainageschlauch + 2 Sammelbeutel

04

SERIE

Katheter

Silikon-Harnkatheter · Larynxmaske · Yankauer-Absaugansatz · Medizinischer Silikonschlauch



Silikon-Harnkatheter 15

Der Ballon hält den Katheter in der Blase



Larynxmaske 16

Die Maske dichtet den Kehlkopfeingang ab

UROLOGIE · STERIL · EINMALGEBRAUCH

Silikon-Harnkatheter

Harnkatheter aus 100 % Silikon, latexfrei: 2-Wege- und 3-Wege-Foley sowie Nelaton.

ISO 13485 | CE MDR Class IIa



2-Wege-Foley · 8–26 Fr



3-Wege-Foley · 18–30 Fr, mit Spüllumen

HAUPTMERKMALE

- 100 % Silikon, latexfrei
- Halteballon bei 2-Wege- und 3-Wege-Foley
- 3-Wege-Foley mit getrennten Drainage-, Block- und Spüllumen
- Nelaton in Kinderlänge (250 mm) und Standardlänge (400 mm)

VERPACKUNG



Einzelverpackung

SPEZIFIKATIONEN

Typ	Modelle	Größen	Ballon / Länge
2-Wege-Foley	SY03-08 – SY03-26	8–26 Fr	3–5 mL (8–12 Fr) · 5–10 mL (14–24 Fr) · 30 mL (26 Fr)
3-Wege-Foley	SY03-18T – SY03-30T	18–30 Fr	5–10 mL / 30 mL
Nelaton	SY04-06 – SY04-24	6–24 Fr	Länge 250 mm (Kinder) / 400 mm (Standard)

ANÄSTHESIE UND ATEMWEGSMANAGEMENT · STERIL · EINMALGEBRAUCH

Larynxmaske

Supraglottische Atemwegshilfe für Anästhesie und Notfall-Atemwegsmanagement, mit aufblasbarer oder nicht aufblasbarer Manschette.

ISO 13485



Larynxmasken-Sortiment

HAUPTMERKMALE

- Ausführungen mit aufblasbarer und nicht aufblasbarer Manschette
- Atemwegsschlauch mit Konnektor für Narkosegeräte und Beatmungsgeräte
- Füllleitung mit Rückschlagventil (aufblasbare Ausführungen)
- Acht Größen vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen

VERPACKUNG



Einzelverpackung

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Größe	Max. Cuff-Füllvolumen	Patient	Patientengewicht (kg)
SY10-01	1.0	4 mL	Neugeborenes	< 5
SY10-02	1.5	7 mL	Säugling	5–10
SY10-03	2.0	10 mL	Säugling	10–20
SY10-04	2.5	14 mL	Kind	20–30
SY10-05	3.0	20 mL	Kind	30–50
SY10-06	4.0	30 mL	Erwachsener	50–70
SY10-07	5.0	40 mL	Erwachsener	70–100
SY10-08	6.0	50 mL	Erwachsener	> 100

ABSAUGUNG · UNSTERIL · EINMALGEBRAUCH

Yankauer-Absaugansatz

Starrer Absaugansatz mit Verbindungsschlauch zum Absaugen im Mund- und Rachenraum und zum Freihalten des Operationsfelds.

ISO 13485



Absaugansatz mit Verbindungsschlauch



Yankauer-Absaugansatz

HAUPTMERKMALE

- Standard- oder Kronenspitze, mit oder ohne Nebenluftöffnung
- Transparenter Ansatz und Schlauch zur Sichtkontrolle des Flusses
- Verbindungsschlauch mit 1/4″ oder 3/16″ Innendurchmesser, 1,8 m oder 2,1 m lang
- Ansatz: K-Resin · Verbindungsschlauch: PVC

VERPACKUNG



Einzelverpackung

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Spitze	Schlauch-ID	Länge
SY09-01	Kronenspitze, mit Nebenluftöffnung	1/4″	1.8 m
SY09-02	Kronenspitze, mit Nebenluftöffnung	1/4″	2.1 m
SY09-03	Kronenspitze, mit Nebenluftöffnung	3/16″	2.1 m
SY09-04	Kronenspitze, ohne Nebenluftöffnung	1/4″	1.8 m
SY09-05	Kronenspitze, ohne Nebenluftöffnung	1/4″	2.1 m
SY09-06	Kronenspitze, ohne Nebenluftöffnung	3/16″	2.1 m
SY09-07	Standardspitze, mit Nebenluftöffnung	1/4″	1.8 m
SY09-08	Standardspitze, mit Nebenluftöffnung	1/4″	2.1 m
SY09-09	Standardspitze, mit Nebenluftöffnung	3/16″	2.1 m
SY09-10	Standardspitze, ohne Nebenluftöffnung	1/4″	1.8 m
SY09-11	Standardspitze, ohne Nebenluftöffnung	1/4″	2.1 m
SY09-12	Standardspitze, ohne Nebenluftöffnung	3/16″	2.1 m

SILIKONSCHLAUCH · PLATINVERNETZT · SONDERGRÖSSEN

Medizinischer Silikonschlauch

Platinvernetzter Silikonschlauch in medizinischer Qualität in 31 Standardgrößen, Sondermaße möglich.

ISO 13485



Silikonschlauch · in Rollen geliefert

HAUPTMERKMALE

- Platinvernetztes medizinisches Silikon
- Ungiftig und gering allergen
- Beständig gegen Hochtemperatur-Desinfektion
- 31 Standardgrößen: ID 0,5–12,0 mm, AD 1,3–18,5 mm

VERPACKUNG



Einzelverpackung

SPEZIFIKATIONEN

REF	ID	OD
MST-001	0.5	1.3
MST-002	1.6	3.2
MST-003	2.0	4.0
MST-004	2.5	4.8
MST-005	2.5	5.0
MST-006	3.0	4.0
MST-007	3.0	5.0
MST-008	3.0	6.0
MST-009	4.0	6.0
MST-010	4.0	7.0
MST-011	4.0	8.0
MST-012	5.0	8.0
MST-013	5.0	9.0
MST-014	5.0	10.0
MST-015	6.0	8.0
MST-016	6.0	9.0

REF	ID	OD
MST-017	6.0	10.0
MST-018	6.0	11.0
MST-019	6.0	12.0
MST-020	6.5	11.0
MST-021	7.0	10.0
MST-022	7.0	11.0
MST-023	7.0	12.0
MST-024	7.0	13.0
MST-025	8.0	11.5
MST-026	8.0	12.0
MST-027	8.0	12.8
MST-028	9.0	13.0
MST-029	9.5	14.6
MST-030	10.0	14.0
MST-031	12.0	18.5



Zusammenarbeit mit SHENYUN

OEM und Eigenmarken
Ihre Marke auf Karton und Etiketten

Vertriebspartner
Zusammenarbeit mit Importeuren und regionalen Händlern

Muster
Kostenlose Muster ausgewählter Produkte

Angebote
FOB Shanghai in USD, 30 Tage gültig

Der Zertifizierungsstatus variiert je nach Produkt und steht auf der jeweiligen Produktseite. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten; kontaktieren Sie uns für die aktuelle Fassung.

SHENYUN

Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.
Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China
info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com
Tel / WhatsApp +86 151 5045 7575 · +86 512 6520 9633