SHENYUN

WWW.SYBARIATRIC.COM

2026

Catalogue de produits

Dispositifs médicaux à usage unique et tubes en silicone de qualité médicale, conçus et fabriqués à Suzhou, en Chine.

- Chirurgie bariatrique
- Drainage
- Soins de l’incontinence
- Cathéters



Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.

Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China

info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com

Sommaire

Présentation de l'entreprise 03

01 Chirurgie bariatrique p. 4

- Tube de calibration gastrique stérile à usage unique 05
- Ballon intragastrique 06
- Système de fermeture aponévrotique 07

02 Drainage p. 8

- Drains en silicone 09
- Set de drainage à pression négative 10

03 Soins de l'incontinence p. 11

- Étui pénien 12
- Kit de prise en charge de l'incontinence fécale 13

04 Cathéters p. 14

- Sondes urinaires en silicone 15
- Masque laryngé 16
- Canule d'aspiration Yankauer 17
- Tube en silicone de qualité médicale 18



À PROPOS DE SHENYUN

Fabricant de dispositifs médicaux à usage unique certifié ISO 13485, à Suzhou, près de Shanghai.

2020	100+	4,000 m²	500,000	50+
création	collaborateurs	locaux avec salle propre	unités par mois	pays desservis



Production en salle propre



Contrôle qualité



Laboratoire d’analyse

01

GAMME

Chirurgie bariatrique

Tube de calibration gastrique stérile à usage unique · Ballon intragastrique · Système de fermeture aponévrotique



Tube de calibration gastrique stérile à usage unique 05

Placé le long de la petite courbure pour calibrer la sleeve



Ballon intragastrique 06

Ballon rempli dans l'estomac

CHIRURGIE BARIATRIQUE · STÉRILE · USAGE UNIQUE

Tube de calibration gastrique stérile à usage unique

05

Tube de calibration en silicone de qualité médicale pour le mini-bypass gastrique et la sleeve gastrectomie, en version standard et version à ballonnet.

CE MDR Class IIa | Enregistré SFDA (Arabie saoudite) | ISO 13485:2016



Type I · Standard · 32–40 Fr · 1 200 mm



Type II · Avec ballonnet · 32–40 Fr · 745 mm · ballonnet 30 mL

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Silicone de qualité médicale, souple et lisse
- Repères de profondeur et ligne radio-opaque pour le positionnement
- Raccord conique et raccord universel pour seringues et aspiration
- Valve unidirectionnelle

CONDITIONNEMENT



Emballage unitaire

SPÉCIFICATIONS

Type I · Standard · longueur 1 200 mm

Modèle	Taille	DE (mm)	DI (mm)
SY01-04	32 Fr	10.70	6.7
SY01-00	34 Fr	11.30	7.1
SY01-01	36 Fr	12.00	8.0
SY01-02	38 Fr	12.40	8.4
SY01-03	40 Fr	13.20	8.2

Type II · Avec ballonnet · longueur 745 mm

Modèle	Taille	DE (mm)	Ballonnet
SY02-04	32 Fr	10.70	30 mL Ø 40 mm
SY02-00	34 Fr	11.30	
SY02-01	36 Fr	12.00	
SY02-02	38 Fr	12.40	
SY02-03	40 Fr	13.20	

ENDOSCOPIE BARIATRIQUE · STÉRILE · USAGE UNIQUE

Ballon intragastrique

Ballon intragastrique en silicone non réglable, mis en place et retiré par endoscopie, avec une durée maximale de mise en place de 6 mois.

ISO 13485

06



Ballon rempli · 400–700 mL de sérum physiologique au bleu de méthylène



Contenu du kit · avec seringue de 100 mL

SPÉCIFICATIONS

Modèle	SY08-01
Matériau	Silicone de qualité médicale
Volume de remplissage	400–700 mL de sérum physiologique (au bleu de méthylène)
Durée de mise en place	6 mois maximum ; doit être retiré, peut être remplacé
Diamètre de la sonde	6 ± 0,2 mm
Kit	Ballon avec valve anti-retour, sonde de mise en place en silicone avec gaine, guide en acier, tube de remplissage, seringue de 100 mL
Stérilité	Stérile, usage unique
Retrait	Endoscopique : ponction pour dégonfler, puis extraction à la pince

CONDITIONNEMENT



Emballage unitaire

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Réservé aux médecins qualifiés en établissement de santé. Fourni uniquement aux distributeurs, hôpitaux et centres bariatriques, pas aux particuliers. Le ballon doit être retiré au plus tard 6 mois après sa mise en place. Les résultats individuels varient et aucune perte de poids précise n'est garantie. Voir la notice d'utilisation pour la liste complète des contre-indications, avertissements et complications potentielles. Les patients doivent contacter immédiatement leur médecin en cas de coloration des urines, de douleur abdominale persistante, de vomissements sévères, de distension abdominale ou de difficultés respiratoires.

CHIRURGIE LAPAROSCOPIQUE · STÉRILE · USAGE UNIQUE

Système de fermeture aponévrotique

07

Trocart laparoscopique avec deux canaux de suture intégrés et un passe-fil : accès et fermeture de l'orifice de trocart avec un seul dispositif.

FDA 510(k) K260197 | ISO 13485:2016



Trocart et passe-fil



Contenu du kit · trocart, passe-fil, accessoires en option

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Deux canaux de suture à 180° pour fermer l'aponévrose à travers la canule
- Repères de profondeur bleu et noir sur la canule pour placer correctement la suture
- Obturateur optique pour une entrée sous vision directe avec un laparoscope 0°, ou obturateur sans lame
- La valve auto-obturante maintient le pneumopéritoine au retrait des instruments ; joint amovible pour l'extraction des pièces

CONDITIONNEMENT



Emballage unitaire

SPÉCIFICATIONS

REF	Obturateur	Taille	Longueur
1018S	Optique	10 mm	110 mm
1218S	Optique	12 mm	110 mm
1518S	Optique	15 mm	110 mm
1018B	Sans lame	10 mm	110 mm
1218B	Sans lame	12 mm	110 mm
1518B	Sans lame	15 mm	110 mm

Trocart	Canule avec joint, robinet d'insufflation et canaux de suture ; obturateur
Passe-fil	Aiguille à mâchoires à bouton-poussoir avec repère de direction
En option	Aiguille de Veress, sac d'extraction

02

GAMME

Drainage

Drains en silicone · Set de drainage à pression négative



Drains en silicone

Drainage postopératoire de la cavité abdominale

09



Set de drainage à pression négative

Drainage fermé des plaies avec poire à dépression

10

DRAINAGE CHIRURGICAL · STÉRILE · USAGE UNIQUE

Drains en silicone

Drains en silicone de qualité médicale en cinq modèles, pour le drainage postopératoire des plaies et des cavités corporelles.

ISO 13485 | CE MDR Classe IIa (10–26 Fr) | Enregistré FDA (exempté 510(k))

09



Rond



En croix



Spiralé (anti-obstruction)



Plat

En T

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Silicone 100 % de qualité médicale, doux et souple
- Cinq modèles : rond, en croix, spiralé, plat et en T ; 8–26 Fr
- Profils en croix et spiralés à canaux de drainage multiples ; le modèle spiralé aide à prévenir l'obstruction
- Stérile (OE), usage unique

CONDITIONNEMENT



Emballage unitaire

SPÉCIFICATIONS

Rond · longueur 900 mm

Code	Taille	DE × DI (mm)	Modèle CE
CP-1621	10 Fr	3.3 × 1.6	SY03-01
CP-1622	12 Fr	4.0 × 2.1	SY03-02
CP-1623	14 Fr	4.7 × 2.6	SY03-03
CP-1624	15 Fr	5.0 × 2.9	—
CP-1625	16 Fr	5.3 × 3.2	SY03-04
CP-1626	18 Fr	6.0 × 3.5	SY03-05
CP-1627	19 Fr	6.3 × 3.7	—
CP-1628	20 Fr	6.7 × 4.1	SY03-06
CP-1629	22 Fr	7.3 × 4.7	SY03-07
CP-1630	24 Fr	8.0 × 5.4	SY03-08

En T (sans marquage CE)

Code	Taille	DE × DI (mm)
CP-1631	12 Fr	4.0 × 2.4
CP-1632	18 Fr	6.0 × 3.8

DRAINAGE CHIRURGICAL · STÉRILE · USAGE UNIQUE

Set de drainage à pression négative

Set de drainage clos des plaies associant un drain en silicone, une poire à vide, une aiguille guide et une poche de recueil, en quatre configurations.

ISO 13485



Type IV · drain, aiguille guide, poire à vide et poche de recueil



Poire à vide · 100 / 200 mL



Aiguille guide

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de drainage clos
- Drain en silicone de qualité médicale, 8–24 Fr
- Poire à vide transparente avec graduation et valve anti-reflux unidirectionnelle
- Poires à sortie haute ou basse

CONDITIONNEMENT



Emballage unitaire

SPÉCIFICATIONS

	Drain	Raccord	Aiguille guide	Poire à vide	Poche de recueil
Type I	•	•		•	
Type II	•		•		
Type III	•	•	•	•	
Type IV	•	•	•	•	•

Drain	Silicone, 8–24 Fr ; rond, en croix, spiralé, plat ou en T (voir fiche technique du drain)
Poire à vide	CP-0129 · 100 mL, sortie haute CP-0130 · 100 mL, sortie basse CP-0128 · 200 mL, sortie haute CP-0127 · 200 mL, sortie basse
Aiguille guide	Pour la mise en place du drain à travers la peau
Poche de recueil	500 / 1,000 mL

03

GAMME

Soins de l’incontinence

Étui pénien · Kit de prise en charge de l’incontinence fécale





Étui pénien 12

Poche de jambe le jour, poche de lit la nuit

Kit de prise en charge de l’incontinence fécale 13

Gestion fécale en circuit fermé pour patients alités

UROLOGIE ET INCONTINENCE · NON INVASIF · NON STÉRILE

Étui pénien

Gaine en silicone autoadhésive et sans latex pour le recueil externe des urines chez l'homme, en trois modèles et sept tailles.

ISO 13485 | CE Classe I (autodéclaration, EUDAMED) | Enregistré FDA (exempté 510(k))



Sept tailles · 18–41 mm



Poches à urine adaptées · poche de jambe 500 mL / poche de lit 2000 mL

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Silicone de qualité médicale, sans latex
- Autoadhésif pour une tenue sûre
- Gaine transparente pour contrôler la peau sans la retirer
- Trois modèles : Pop On, Standard et Wide Band

CONDITIONNEMENT



Emballage unitaire

SPÉCIFICATIONS

Modèle / taille (mm)	18	20	25	29	32	36	41
Pop On	SY06-01	SY06-02	SY06-03	SY06-04	SY06-05	SY06-06	SY06-07
Standard	SY06-08	SY06-09	SY06-10	SY06-11	SY06-12	SY06-13	SY06-14
Wide Band	SY06-15	SY06-16	SY06-17	SY06-18	SY06-19	SY06-20	SY06-21

SOINS DE L'INCONTINENCE · NON STÉRILE · USAGE UNIQUE

Kit de prise en charge de l'incontinence fécale

13

Système clos pour le recueil et le drainage des selles liquides ou semi-liquides chez les patients alités et en réanimation.

ISO 13485 | CE Classe I (autodéclaration, EUDAMED)



Contenu du kit · tube de drainage et poches de recueil



Poche de recueil · graduée

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système clos qui aide à contenir les odeurs et les fuites
- Ballonnet de rétention, rempli avec 45 mL maximum de sérum physiologique
- Port d'irrigation pour le rinçage et l'instillation
- Ligne repère de position pour contrôler la mise en place

CONDITIONNEMENT



Emballage unitaire

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Description
SY-FB-01	Tube de drainage, 1 200 mm, avec ballonnet de rétention et port d'irrigation
SY-FB-02	Poche de recueil, 1 000 mL
Kit	1 tube de drainage + 2 poches de recueil

04

GAMME

Cathéters

Sondes urinaires en silicone · Masque laryngé · Canule d’aspiration Yankauer · Tube en silicone de qualité médicale



Sondes urinaires en silicone 15

Le ballonnet maintient le cathéter dans la vessie



Masque laryngé 16

Le masque assure l’étanchéité à l’entrée du larynx

UROLOGIE · STÉRILE · USAGE UNIQUE

Sondes urinaires en silicone

Sondes urinaires 100 % silicone, sans latex : Foley 2 et 3 voies, et Nélaton.

ISO 13485 | CE MDR Class IIa



Foley 2 voies · 8–26 Fr



Foley 3 voies · 18–30 Fr, avec lumière d'irrigation

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 100 % silicone, sans latex
- Ballonnet de rétention sur Foley 2 et 3 voies
- Foley 3 voies avec lumières séparées de drainage, de ballonnet et d'irrigation
- Nélaton en longueur pédiatrique (250 mm) et standard (400 mm)

CONDITIONNEMENT



Emballage unitaire

SPÉCIFICATIONS

Type	Modèles	Tailles	Ballonnet / longueur
Foley 2 voies	SY03-08 – SY03-26	8–26 Fr	3–5 mL (8–12 Fr) · 5–10 mL (14–24 Fr) · 30 mL (26 Fr)
Foley 3 voies	SY03-18T – SY03-30T	18–30 Fr	5–10 mL / 30 mL
Nélaton	SY04-06 – SY04-24	6–24 Fr	Longueur 250 mm (pédiatrique) / 400 mm (standard)

ANESTHÉSIE ET VOIES AÉRIENNES · STÉRILE · USAGE UNIQUE

Masque laryngé

Dispositif supraglottique pour l'anesthésie et la prise en charge des voies aériennes en urgence, avec coussinet gonflable ou non gonflable.

ISO 13485



Gamme de masques laryngés

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Versions à coussinet gonflable et non gonflable
- Tube de voie aérienne avec raccord pour appareils d'anesthésie et ventilateurs
- Ligne de gonflage avec valve anti-retour (versions gonflables)
- Huit tailles, du nouveau-né à l'adulte

CONDITIONNEMENT



Emballage unitaire

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Taille	Gonflage max. du coussinet	Patient	Poids du patient (kg)
SY10-01	1.0	4 mL	Nouveau-né	< 5
SY10-02	1.5	7 mL	Nourrisson	5–10
SY10-03	2.0	10 mL	Nourrisson	10–20
SY10-04	2.5	14 mL	Enfant	20–30
SY10-05	3.0	20 mL	Enfant	30–50
SY10-06	4.0	30 mL	Adulte	50–70
SY10-07	5.0	40 mL	Adulte	70–100
SY10-08	6.0	50 mL	Adulte	> 100

ASPIRATION · NON STÉRILE · USAGE UNIQUE

Canule d’aspiration Yankauer

Canule d’aspiration rigide avec tubulure de raccordement, pour l’aspiration buccale et pharyngée et le dégagement du champ opératoire.

ISO 13485



Canule d’aspiration avec tubulure de raccordement



Canule d’aspiration Yankauer

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Embout standard ou couronne, avec ou sans orifice de contrôle
- Canule et tubulure transparentes pour le contrôle visuel du flux
- Tubulure de raccordement de 1/4″ ou 3/16″ de diamètre intérieur, longueur 1,8 m ou 2,1 m
- Canule : K-resin · tubulure : PVC

CONDITIONNEMENT



Emballage unitaire

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Embout	DI de la tubulure	Longueur
SY09-01	Embout couronne, avec orifice de contrôle	1/4″	1.8 m
SY09-02	Embout couronne, avec orifice de contrôle	1/4″	2.1 m
SY09-03	Embout couronne, avec orifice de contrôle	3/16″	2.1 m
SY09-04	Embout couronne, sans orifice de contrôle	1/4″	1.8 m
SY09-05	Embout couronne, sans orifice de contrôle	1/4″	2.1 m
SY09-06	Embout couronne, sans orifice de contrôle	3/16″	2.1 m
SY09-07	Embout standard, avec orifice de contrôle	1/4″	1.8 m
SY09-08	Embout standard, avec orifice de contrôle	1/4″	2.1 m
SY09-09	Embout standard, avec orifice de contrôle	3/16″	2.1 m
SY09-10	Embout standard, sans orifice de contrôle	1/4″	1.8 m
SY09-11	Embout standard, sans orifice de contrôle	1/4″	2.1 m
SY09-12	Embout standard, sans orifice de contrôle	3/16″	2.1 m

TUBE EN SILICONE · RÉTICULÉ AU PLATINE · DIMENSIONS SUR MESURE

Tube en silicone de qualité médicale

Tube en silicone de qualité médicale réticulé au platine, en 31 dimensions standard, avec dimensions sur mesure disponibles.

ISO 13485



Tube en silicone · livré en bobines

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Silicone de qualité médicale réticulé au platine
- Non toxique et faiblement allergisant
- Résiste à la désinfection à haute température
- 31 dimensions standard : DI 0,5–12,0 mm, DE 1,3–18,5 mm

CONDITIONNEMENT



Emballage unitaire

SPÉCIFICATIONS

REF	ID	OD
MST-001	0.5	1.3
MST-002	1.6	3.2
MST-003	2.0	4.0
MST-004	2.5	4.8
MST-005	2.5	5.0
MST-006	3.0	4.0
MST-007	3.0	5.0
MST-008	3.0	6.0
MST-009	4.0	6.0
MST-010	4.0	7.0
MST-011	4.0	8.0
MST-012	5.0	8.0
MST-013	5.0	9.0
MST-014	5.0	10.0
MST-015	6.0	8.0
MST-016	6.0	9.0

REF	ID	OD
MST-017	6.0	10.0
MST-018	6.0	11.0
MST-019	6.0	12.0
MST-020	6.5	11.0
MST-021	7.0	10.0
MST-022	7.0	11.0
MST-023	7.0	12.0
MST-024	7.0	13.0
MST-025	8.0	11.5
MST-026	8.0	12.0
MST-027	8.0	12.8
MST-028	9.0	13.0
MST-029	9.5	14.6
MST-030	10.0	14.0
MST-031	12.0	18.5



Collaborer avec SHENYUN

OEM et marque de distributeur
Votre marque sur les boîtes et étiquettes

Distributeurs
Coopération avec les importateurs et distributeurs régionaux

Échantillons
Échantillons gratuits pour certains produits

Devis
FOB Shanghai en USD, valable 30 jours

Les certifications varient selon les produits et figurent sur chaque page produit. Les spécifications peuvent changer sans préavis ; contactez-nous pour la dernière version.

SHENYUN

Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.
Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China
info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com
Tel / WhatsApp +86 151 5045 7575 · +86 512 6520 9633