SHENYUN

WWW.SYBARIATRIC.COM

2026

Katalog Produk

Alat kesehatan sekali pakai dan selang silikon medis, dirancang dan diproduksi di Suzhou, Tiongkok.

- Bedah Bariatrik
- Drainase
- Perawatan Inkontinensia
- Kateter



Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.

Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China

info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com

SGS · CE 1639 · FDA 510K · NMPA

Daftar Isi

Profil Perusahaan 03

01 Bedah Bariatrik p. 4

- Selang Kalibrasi Lambung Steril Sekali Pakai 05
- Balon Intragastrik 06
- Sistem Penutupan Fasia 07

02 Drainase p. 8

- Selang Drainase Silikon 09
- Set Drainase Tekanan Negatif 10

03 Perawatan Inkontinensia p. 11

- Kateter Eksternal Pria 12
- Kit Manajemen Inkontinensia Feses 13

04 Kateter p. 14

- Kateter Urine Silikon 15
- Masker Laring 16
- Ujung Isap Yankauer 17
- Selang Silikon Medis 18



TENTANG SHENYUN

Produsen alat kesehatan sekali pakai bersertifikat ISO 13485, berlokasi di Suzhou, dekat Shanghai.


2020	100+	4,000 m²	500,000	50+
didirikan	karyawan	fasilitas dengan ruang bersih	unit per bulan	negara tujuan



Produksi ruang bersih



Pengujian mutu




Laboratorium analitik

01

SERI


Bedah Bariatrik

Selang Kalibrasi Lambung Steril Sekali Pakai · Balon Intragastrik · Sistem Penutupan Fasia



Selang Kalibrasi Lambung Steril Sekali Pakai 05

Ditempatkan sepanjang kurvatura minor untuk kalibrasi sleeve



Balon Intragastrik 06

Balon diisi di dalam lambung

BEDAH BARIATRIK · STERIL · SEKALI PAKAI

Selang Kalibrasi Lambung Steril Sekali Pakai

05

Selang kalibrasi silikon kelas medis untuk bypass lambung mini dan gastrektomi sleeve, dalam versi standar dan versi berbalon.

CE MDR Class IIa | Terdaftar SFDA (Arab Saudi) | ISO 13485:2016



Tipe I · Standar · 32–40 Fr · 1.200 mm



Tipe II · Dengan balon · 32–40 Fr · 745 mm · balon 30 mL

FITUR UTAMA

- Silikon kelas medis, lentur dan halus
- Tanda kedalaman dan garis radiopak untuk penempatan
- Konektor kerucut dan konektor universal untuk spuit dan pengisapan
- Katup searah

KEMASAN



Kemasan satuan

SPESIFIKASI

Tipe I · Standar · panjang 1.200 mm

Model	Ukuran	DL (mm)	DD (mm)
SY01-04	32 Fr	10.70	6.7
SY01-00	34 Fr	11.30	7.1
SY01-01	36 Fr	12.00	8.0
SY01-02	38 Fr	12.40	8.4
SY01-03	40 Fr	13.20	8.2

Tipe II · Dengan balon · panjang 745 mm

Model	Ukuran	DL (mm)	Balon
SY02-04	32 Fr	10.70	30 mL Ø 40 mm
SY02-00	34 Fr	11.30	
SY02-01	36 Fr	12.00	
SY02-02	38 Fr	12.40	
SY02-03	40 Fr	13.20	


ENDOSKOPI BARIATRIK · STERIL · SEKALI PAKAI

Balon Intragastrik

Balon intragastrik silikon yang tidak dapat disesuaikan, dipasang dan dilepas secara endoskopik, dengan masa pemasangan maksimum 6 bulan.

ISO 13485

06



Balon terisi · 400–700 mL salin dengan metilen biru



Isi kit · dengan spuit 100 mL

SPESIFIKASI

Model	SY08-01
Bahan	Silikon kelas medis
Volume pengisian	400–700 mL salin (dengan metilen biru)
Masa pemasangan	Maksimum 6 bulan; harus dilepas, dapat diganti
Diameter probe	6 ± 0,2 mm
Kit	Balon dengan katup searah, probe pemasangan silikon dengan selubung, kawat pemandu baja, selang pengisian, spuit 100 mL
Sterilitas	Steril, sekali pakai
Pelepasan	Endoskopik: tusuk untuk mengempiskan, lalu ambil dengan penjepit

KEMASAN



Kemasan satuan

INFORMASI KESELAMATAN PENTING

Hanya untuk digunakan oleh dokter berkualifikasi di fasilitas medis. Hanya dipasok ke distributor, rumah sakit, dan pusat bariatrik, tidak kepada perorangan. Balon harus dilepas paling lambat 6 bulan setelah pemasangan. Hasil berbeda pada setiap individu dan tidak ada jaminan penurunan berat badan tertentu. Lihat petunjuk penggunaan untuk daftar lengkap kontraindikasi, peringatan, dan potensi komplikasi. Pasien harus segera menghubungi dokter jika urine berubah warna, nyeri perut menetap, muntah hebat, perut kembung, atau sulit bernapas.

BEDAH LAPAROSKOPI · STERIL · SEKALI PAKAI

Sistem Penutupan Fasia

Trokar laparoskopi dengan dua kanal jahitan terintegrasi dan pelewat benang: akses port dan penutupan luka trokar dengan satu alat.

FDA 510(k) K260197 | ISO 13485:2016



Trokar dan pelewat benang



Isi kit · trokar, pelewat benang, aksesori opsional

FITUR UTAMA

- Dua kanal jahitan berjarak 180° untuk menutup fasia melalui kanula
- Garis kedalaman biru dan hitam pada kanula untuk penempatan jahitan yang tepat
- Obturator optik untuk masuk di bawah visualisasi langsung dengan laparoskop 0°, atau obturator tanpa pisau
- Katup penutup otomatis mempertahankan insuflasi saat instrumen ditarik; segel dapat dilepas untuk pengambilan spesimen

KEMASAN



Kemasan satuan

SPESIFIKASI

REF	Obturator	Ukuran	Panjang
1018S	Optik	10 mm	110 mm
1218S	Optik	12 mm	110 mm
1518S	Optik	15 mm	110 mm
1018B	Tanpa pisau	10 mm	110 mm
1218B	Tanpa pisau	12 mm	110 mm
1518B	Tanpa pisau	15 mm	110 mm


Trokar	Kanula dengan segel, keran insuflasi, dan kanal jahitan; obturator
Pelewat benang	Jarum dengan rahang tombol tekan dan penanda arah
Opsional	Jarum Veress, kantong pengambilan spesimen

02

SERI

Drainase

Selang Drainase Silikon · Set Drainase Tekanan Negatif



Selang Drainase Silikon 09

Drainase rongga perut pascaoperasi



Set Drainase Tekanan Negatif 10


Drainase luka tertutup dengan bola vakum

DRAINASE BEDAH · STERIL · SEKALI PAKAI

Selang Drainase Silikon

Selang drainase silikon kelas medis dalam lima desain, untuk drainase pascaoperasi luka dan rongga tubuh.

ISO 13485 | CE MDR Class IIa (10–26 Fr) | Terdaftar FDA (dikecualikan dari 510(k))



Bulat



Silang



Spiral (anti-sumbat)



Pipih

Tipe T

FITUR UTAMA

- Silikon kelas medis 100 %, lembut dan lentur
- Lima desain: bulat, silang, spiral, pipih, dan tipe T; 8–26 Fr
- Profil silang dan spiral dengan banyak saluran drainase; desain spiral membantu mencegah penyumbatan
- Steril (EO), sekali pakai

KEMASAN



Kemasan satuan

SPESIFIKASI

Bulat · panjang 900 mm

Kode	Ukuran	DL × DD (mm)	Model CE
CP-1621	10 Fr	3.3 × 1.6	SY03-01
CP-1622	12 Fr	4.0 × 2.1	SY03-02
CP-1623	14 Fr	4.7 × 2.6	SY03-03
CP-1624	15 Fr	5.0 × 2.9	—
CP-1625	16 Fr	5.3 × 3.2	SY03-04
CP-1626	18 Fr	6.0 × 3.5	SY03-05
CP-1627	19 Fr	6.3 × 3.7	—
CP-1628	20 Fr	6.7 × 4.1	SY03-06
CP-1629	22 Fr	7.3 × 4.7	SY03-07
CP-1630	24 Fr	8.0 × 5.4	SY03-08

Tipe T (tanpa tanda CE)

Kode	Ukuran	DL × DD (mm)
CP-1631	12 Fr	4.0 × 2.4
CP-1632	18 Fr	6.0 × 3.8

DRAINASE BEDAH · STERIL · SEKALI PAKAI

Set Drainase Tekanan Negatif

Set drainase luka tertutup yang menggabungkan selang drainase silikon dengan bola vakum, jarum pemandu, dan kantong drainase, dalam empat konfigurasi.

ISO 13485



Tipe IV · selang drainase, jarum pemandu, bola vakum, dan kantong drainase



Bola vakum · 100 / 200 mL



Jarum pemandu

FITUR UTAMA

- Sistem drainase tertutup
- Selang drainase silikon kelas medis, 8–24 Fr
- Bola vakum transparan dengan skala volume dan katup searah anti-refluks
- Pilihan bola dengan saluran keluar atas atau bawah

KEMASAN



Kemasan satuan

SPESIFIKASI

	Selang drainase	Konektor	Jarum pemandu	Bola vakum	Kantong drainase
Tipe I	•	•		•	
Tipe II	•		•		
Tipe III	•	•	•	•	
Tipe IV	•	•	•	•	•

Selang drainase	Silikon, 8–24 Fr; bulat, silang, spiral, pipih, atau tipe T (lihat lembar data selang drainase)
Bola vakum	CP-0129 · 100 mL, saluran keluar atas CP-0130 · 100 mL, saluran keluar bawah CP-0128 · 200 mL, saluran keluar atas CP-0127 · 200 mL, saluran keluar bawah
Jarum pemandu	Untuk memasang selang drainase menembus kulit
Kantong drainase	500 / 1,000 mL


03

SERI

Perawatan Inkontinensia

Kateter Eksternal Pria · Kit Manajemen Inkontinensia Feses





Kateter Eksternal Pria 12

Kantong kaki siang hari, kantong sisi ranjang malam hari

Kit Manajemen Inkontinensia Feses 13

Manajemen feses tertutup untuk pasien tirah baring

UROLOGI & PERAWATAN INKONTINENSIA · NON-INVASIF · TIDAK STERIL

Kateter Eksternal Pria

Selubung silikon berperekat dan bebas lateks untuk penampungan urine eksternal pada pria, dalam tiga model dan tujuh ukuran.

ISO 13485 | CE Class I (deklarasi mandiri, EUDAMED) | Terdaftar FDA (dikecualikan dari 510(k))



Tujuh ukuran · 18–41 mm



Kantong urine yang sesuai · kantong kaki 500 mL / kantong samping tempat tidur 2000 mL

FITUR UTAMA

- Silikon kelas medis, bebas lateks
- Berperekat untuk pemasangan yang aman
- Selubung transparan sehingga kulit dapat diperiksa tanpa melepasnya
- Tiga model: Pop On, Standard, dan Wide Band

KEMASAN



Kemasan satuan

SPESIFIKASI

Model / ukuran (mm)	18	20	25	29	32	36	41
Pop On	SY06-01	SY06-02	SY06-03	SY06-04	SY06-05	SY06-06	SY06-07
Standard	SY06-08	SY06-09	SY06-10	SY06-11	SY06-12	SY06-13	SY06-14
Wide Band	SY06-15	SY06-16	SY06-17	SY06-18	SY06-19	SY06-20	SY06-21


PERAWATAN INKONTINENSIA · TIDAK STERIL · SEKALI PAKAI

Kit Manajemen Inkontinensia Feses

13

Sistem tertutup untuk penampungan dan drainase feses cair atau semi-cair pada pasien tirah baring dan pasien ICU.

ISO 13485 | CE Class I (deklarasi mandiri, EUDAMED)



Isi kit · selang drainase dan kantong penampung



Kantong penampung · bergaris ukur

FITUR UTAMA

- Sistem tertutup yang membantu menahan bau dan kebocoran
- Balon penahan, diisi hingga 45 mL salin
- Port irigasi untuk pembilasan dan instilasi
- Garis indikator posisi untuk memeriksa penempatan

KEMASAN



Kemasan satuan

SPESIFIKASI


Model	Deskripsi
SY-FB-01	Selang drainase, 1.200 mm, dengan balon penahan dan port irigasi
SY-FB-02	Kantong penampung, 1.000 mL
Kit	1 selang drainase + 2 kantong penampung

04

SERI


Kateter

Kateter Urine Silikon · Masker Laring · Ujung Isap Yankauer · Selang Silikon Medis



Kateter Urine Silikon 15

Balon menahan kateter di dalam kandung kemih



Masker Laring 16

Masker menyegel pintu masuk laring

UROLOGI · STERIL · SEKALI PAKAI

Kateter Urine Silikon

Kateter urine 100 % silikon, bebas lateks: Foley 2 jalur dan 3 jalur, serta Nelaton.

ISO 13485 | CE MDR Class IIa



Foley 2 jalur · 8–26 Fr



Foley 3 jalur · 18–30 Fr, dengan lumen irigasi

FITUR UTAMA

- 100 % silikon, bebas lateks
- Balon penahan pada Foley 2 jalur dan 3 jalur
- Foley 3 jalur dengan lumen drainase, balon, dan irigasi terpisah
- Nelaton dalam panjang anak (250 mm) dan standar (400 mm)

KEMASAN



Kemasan satuan

SPESIFIKASI

Tipe	Model	Ukuran	Balon / panjang
Foley 2 jalur	SY03-08 – SY03-26	8–26 Fr	3–5 mL (8–12 Fr) · 5–10 mL (14–24 Fr) · 30 mL (26 Fr)
Foley 3 jalur	SY03-18T – SY03-30T	18–30 Fr	5–10 mL / 30 mL
Nelaton	SY04-06 – SY04-24	6–24 Fr	Panjang 250 mm (anak) / 400 mm (standar)

ANESTESI & MANAJEMEN JALAN NAPAS · STERIL · SEKALI PAKAI

Masker Laring

Perangkat jalan napas supraglotis untuk anestesi dan penanganan jalan napas darurat, dengan cuff yang dapat atau tidak dapat dikembangkan.

ISO 13485



Rangkaian masker laring

FITUR UTAMA

- Versi cuff yang dapat dan tidak dapat dikembangkan
- Selang jalan napas dengan konektor untuk mesin anestesi dan ventilator
- Jalur pengembangan dengan katup searah (versi yang dapat dikembangkan)
- Delapan ukuran dari neonatus hingga dewasa

KEMASAN



Kemasan satuan

SPESIFIKASI

Model	Ukuran	Volume cuff maks.	Pasien	Berat pasien (kg)
SY10-01	1.0	4 mL	Neonatus	< 5
SY10-02	1.5	7 mL	Bayi	5–10
SY10-03	2.0	10 mL	Bayi	10–20
SY10-04	2.5	14 mL	Anak	20–30
SY10-05	3.0	20 mL	Anak	30–50
SY10-06	4.0	30 mL	Dewasa	50–70
SY10-07	5.0	40 mL	Dewasa	70–100
SY10-08	6.0	50 mL	Dewasa	> 100

PENGISAPAN · TIDAK STERIL · SEKALI PAKAI

Ujung Isap Yankauer

Ujung isap kaku dengan selang penghubung, untuk pengisapan mulut dan faring serta membersihkan lapangan operasi.

ISO 13485



Ujung isap dengan selang penghubung



Ujung isap Yankauer

FITUR UTAMA

- Ujung standar atau mahkota, dengan atau tanpa lubang kontrol
- Ujung dan selang transparan untuk memeriksa aliran secara visual
- Selang penghubung dengan diameter dalam 1/4″ atau 3/16″, panjang 1,8 m atau 2,1 m
- Ujung: K-resin · selang penghubung: PVC

KEMASAN



Kemasan satuan

SPESIFIKASI


Model	Ujung	DD selang	Panjang
SY09-01	Ujung mahkota, dengan lubang kontrol	1/4″	1.8 m
SY09-02	Ujung mahkota, dengan lubang kontrol	1/4″	2.1 m
SY09-03	Ujung mahkota, dengan lubang kontrol	3/16″	2.1 m
SY09-04	Ujung mahkota, tanpa lubang kontrol	1/4″	1.8 m
SY09-05	Ujung mahkota, tanpa lubang kontrol	1/4″	2.1 m
SY09-06	Ujung mahkota, tanpa lubang kontrol	3/16″	2.1 m
SY09-07	Ujung standar, dengan lubang kontrol	1/4″	1.8 m
SY09-08	Ujung standar, dengan lubang kontrol	1/4″	2.1 m
SY09-09	Ujung standar, dengan lubang kontrol	3/16″	2.1 m
SY09-10	Ujung standar, tanpa lubang kontrol	1/4″	1.8 m
SY09-11	Ujung standar, tanpa lubang kontrol	1/4″	2.1 m
SY09-12	Ujung standar, tanpa lubang kontrol	3/16″	2.1 m

SELANG SILIKON · CURING PLATINA · UKURAN KHUSUS

Selang Silikon Medis

Selang silikon kelas medis dengan curing platina dalam 31 ukuran standar, tersedia dimensi khusus.

ISO 13485



Selang silikon · dipasok dalam gulungan

FITUR UTAMA

- Silikon kelas medis dengan curing platina
- Tidak beracun dan rendah alergen
- Tahan disinfeksi suhu tinggi
- 31 ukuran standar: DD 0,5–12,0 mm, DL 1,3–18,5 mm

KEMASAN



Kemasan satuan

SPESIFIKASI

REF	ID	OD
MST-001	0.5	1.3
MST-002	1.6	3.2
MST-003	2.0	4.0
MST-004	2.5	4.8
MST-005	2.5	5.0
MST-006	3.0	4.0
MST-007	3.0	5.0
MST-008	3.0	6.0
MST-009	4.0	6.0
MST-010	4.0	7.0
MST-011	4.0	8.0
MST-012	5.0	8.0
MST-013	5.0	9.0
MST-014	5.0	10.0
MST-015	6.0	8.0
MST-016	6.0	9.0

REF	ID	OD
MST-017	6.0	10.0
MST-018	6.0	11.0
MST-019	6.0	12.0
MST-020	6.5	11.0
MST-021	7.0	10.0
MST-022	7.0	11.0
MST-023	7.0	12.0
MST-024	7.0	13.0
MST-025	8.0	11.5
MST-026	8.0	12.0
MST-027	8.0	12.8
MST-028	9.0	13.0
MST-029	9.5	14.6
MST-030	10.0	14.0
MST-031	12.0	18.5



Bermitra dengan SHENYUN

OEM dan merek privat
Merek Anda pada kotak dan label

Distributor
Kerja sama dengan importir dan distributor regional

Sampel
Sampel gratis untuk produk tertentu

Penawaran
FOB Shanghai dalam USD, berlaku 30 hari

Status sertifikasi berbeda menurut produk dan tercantum pada tiap halaman produk. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan; hubungi kami untuk versi terbaru.

SHENYUN

Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.
Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China
info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com
Tel / WhatsApp +86 151 5045 7575 · +86 512 6520 9633