SHENYUN

WWW.SYBARIATRIC.COM

2026

製品カタログ

中国・蘇州で設計・製造する単回使用医療機器と医療用シリコーンチューブ。

肥満外科　ドレナージ　失禁ケア　カテーテル



Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.

Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China

info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com

目次

会社概要 03

01 肥満外科 p. 4

滅菌済み単回使用胃キャリブレーションチューブ 05
胃内バルーン 06
筋膜閉鎖システム 07

02 ドレナージ p. 8

シリコーンドレナージチューブ 09
陰圧ドレナージセット 10

03 失禁ケア p. 11

男性用外部カテーテル 12
便失禁管理キット 13

04 カテーテル p. 14

シリコーン製尿道カテーテル 15
ラリンジアルマスク 16
ヤンカー吸引嘴管 17
医療用シリコーンチューブ 18



SHENYUNについて

ISO 13485認証取得の単回使用医療機器メーカー、上海近郊の蘇州に所在。

2020	100+	4,000 m²	500,000	50+
設立	従業員	クリーンルームを含む施設	個 / 月	供給先の国



クリーンルーム生産



品質検査



分析試験室

01

シリーズ

肥満外科

滅菌済み単回使用胃キャリブレーションチューブ · 胃内バルーン · 筋膜閉鎖システム



滅菌済み単回使用胃キャリブレーションチューブ **05**

胃小彎に沿って留置しスリーブを較正



胃内バルーン **06**

胃内で充填されたバルーン

肥満外科 · 滅菌済み · 単回使用

滅菌済み単回使用胃キャリブレーションチューブ

05

ミニ胃バイパス術およびスリーブ状胃切除術に用いる医療用シリコーン製キャリブレーションチューブ。標準タイプとバルーン付きタイプ。

CE MDR Class IIa | SFDA登録（サウジアラビア） | ISO 13485:2016



タイプI · 標準 · 32–40 Fr · 1,200 mm



タイプII · バルーン付き · 32–40 Fr · 745 mm · バルーン 30 mL

主な特長

- 医療用シリコーン、柔軟で滑らか
- 位置決め用の深度マーキングとX線造影ライン
- シリンジ・吸引用のテーパーコネクタとユニバーサルコネクタ
- 一方向弁

包装



個包装

仕様

タイプI · 標準 · 全長 1,200 mm

型番	サイズ	外径 (mm)	内径 (mm)
SY01-04	32 Fr	10.70	6.7
SY01-00	34 Fr	11.30	7.1
SY01-01	36 Fr	12.00	8.0
SY01-02	38 Fr	12.40	8.4
SY01-03	40 Fr	13.20	8.2

タイプII · バルーン付き · 全長 745 mm

型番	サイズ	外径 (mm)	バルーン
SY02-04	32 Fr	10.70	30 mL Ø 40 mm
SY02-00	34 Fr	11.30	
SY02-01	36 Fr	12.00	
SY02-02	38 Fr	12.40	
SY02-03	40 Fr	13.20	

肥満内視鏡治療 · 滅菌済み · 単回使用

胃内バルーン

内視鏡で留置・抜去する非調整式シリコーン胃内バルーン。最長留置期間6か月。

ISO 13485



充填後のバルーン · メチレンブルー入り生理食塩液 400–700 mL



キット内容 · 100 mLシリンジ付き

仕様

型番	SY08-01
材質	医療用シリコーン
充填量	生理食塩液 400–700 mL（メチレンブルー入り）
留置期間	最長6か月。抜去必須、交換可能
プローブ径	6 ± 0.2 mm
キット	逆止弁付きバルーン、シース付きシリコーン留置プローブ、スチールガイドワイヤ、充填チューブ、100 mLシリンジ
滅菌	滅菌済み、単回使用
抜去	内視鏡下：穿刺して収縮させ、把持鉗子で回収

包装



個包装

重要な安全情報

医療機関において資格を有する医師のみが使用してください。販売先は販売代理店、病院および肥満治療センターに限り、個人には販売しません。バルーンは留置後6か月以内に必ず抜去してください。効果には個人差があり、特定の減量効果を保証するものではありません。禁忌、警告および潜在的合併症の一覧は取扱説明書を参照してください。尿の変色、持続する腹痛、激しい嘔吐、腹部膨満または呼吸困難がある場合、患者は直ちに医師に連絡してください。

腹腔鏡手術 · 滅菌済み · 単回使用

筋膜閉鎖システム

2本の縫合チャネルを内蔵した腹腔鏡用トロカーと縫合糸パッサーで、ポートの確保とトロカー創の閉鎖を1つのデバイスで行えます。

FDA 510(k) K260197　ISO 13485:2016



トロカーと縫合糸パッサー



キット内容 · トロカー、縫合糸パッサー、オプション付属品

主な特長

- 180°間隔の2本の縫合チャネルで、カニューレを通して筋膜を閉鎖
- カニューレの青・黒の深さマークで縫合位置を正確に設定
- 0° 腹腔鏡による直視下挿入が可能な光学式オブチュレーター、またはブレードレスオブチュレーター
- 器具抜去時もセルフシーリングバルブが気腹を維持。検体回収用にシールを取り外し可能

包装



個包装

仕様

REF	オブチュレーター	サイズ	長さ
1018S	光学式	10 mm	110 mm
1218S	光学式	12 mm	110 mm
1518S	光学式	15 mm	110 mm
1018B	ブレードレス	10 mm	110 mm
1218B	ブレードレス	12 mm	110 mm
1518B	ブレードレス	15 mm	110 mm

トロカー	シール、送気用ストップコック、縫合チャネル付きカニューレ；オブチュレーター
縫合糸パッサー	プッシュボタン式把持ジョーと方向マーク付きの針
オプション	気腹針、検体回収バッグ

02

シリーズ

ドレナージ

シリコーンドレナージチューブ · 陰圧ドレナージセット



シリコーンドレナージチューブ 09
術後の腹腔ドレナージ



陰圧ドレナージセット 10
陰圧球を用いた閉鎖式創傷ドレナージ

外科ドレナージ · 滅菌済み · 単回使用

シリコーンドレナージチューブ

創部および体腔の術後ドレナージ用、5種類の形状の医療用シリコーン製ドレナージチューブ。

ISO 13485 | CE MDR クラスIIa（10–26 Fr） | FDA登録（510(k)免除）



ラウンド



クロス



スパイラル（詰まり防止）



フラット

T型

主な特長

- 医療用シリコーン100 %、柔らかく柔軟
- 5種類の形状：ラウンド、クロス、スパイラル、フラット、T型。8–26 Fr
- 複数の排液溝を持つクロスおよびスパイラル断面。スパイラル形状は詰まりの防止に役立ちます
- 滅菌済み（EO）、単回使用

包装



個包装

仕様

ラウンド · 全長 900 mm

コード	サイズ	外径 × 内径 (mm)	CEモデル
CP-1621	10 Fr	3.3 × 1.6	SY03-01
CP-1622	12 Fr	4.0 × 2.1	SY03-02
CP-1623	14 Fr	4.7 × 2.6	SY03-03
CP-1624	15 Fr	5.0 × 2.9	—
CP-1625	16 Fr	5.3 × 3.2	SY03-04
CP-1626	18 Fr	6.0 × 3.5	SY03-05
CP-1627	19 Fr	6.3 × 3.7	—
CP-1628	20 Fr	6.7 × 4.1	SY03-06
CP-1629	22 Fr	7.3 × 4.7	SY03-07
CP-1630	24 Fr	8.0 × 5.4	SY03-08

T型（CEマークなし）

コード	サイズ	外径 × 内径 (mm)
CP-1631	12 Fr	4.0 × 2.4
CP-1632	18 Fr	6.0 × 3.8

外科ドレナージ · 滅菌済み · 単回使用

陰圧ドレナージセット

シリコーン製ドレナージチューブ、陰圧バルブ、ガイド針、排液バッグを組み合わせた閉鎖式創部ドレナージセット。4種類の構成。

ISO 13485



タイプIV · ドレナージチューブ、ガイド針、陰圧バルブ、排液バッグ



陰圧バルブ · 100 / 200 mL



ガイド針

主な特長

- 閉鎖式ドレナージシステム
- 医療用シリコーン製ドレナージチューブ、8–24 Fr
- 容量目盛と逆流防止弁付きの透明陰圧バルブ
- 上部出口または下部出口のバルブを選択可能

包装



個包装

仕様

	ドレナージチューブ	コネクター	ガイド針	陰圧バルブ	排液バッグ
タイプI	•	•		•	
タイプII	•		•		
タイプIII	•	•	•	•	
タイプIV	•	•	•	•	•

ドレナージチューブ	シリコーン、8–24 Fr。ラウンド、クロス、スパイラル、フラットまたはT型（ドレナージチューブのデータシート参照）
陰圧バルブ	CP-0129 · 100 mL、上部出口 CP-0130 · 100 mL、下部出口 CP-0128 · 200 mL、上部出口 CP-0127 · 200 mL、下部出口
ガイド針	ドレナージチューブを経皮的に留置するため
排液バッグ	500 / 1,000 mL

03

シリーズ

失禁ケア

男性用外部カテーテル · 便失禁管理キット



男性用外部カテーテル 12

日中は脚用バッグ、夜間はベッドサイドバッグ



便失禁管理キット 13

寝たきり患者向け閉鎖式便管理

泌尿器 · 失禁ケア · 非侵襲 · 非滅菌

男性用外部カテーテル

男性の外部採尿用、自己粘着型・ラテックスフリーのシリコーンシース。3タイプ、7サイズ。

ISO 13485 | CE クラスI（自己宣言、EUDAMED） | FDA登録（510(k)免除）



7サイズ · 18–41 mm



対応する蓄尿袋 · 500 mL レッグバッグ / 2000 mL ベッドサイドバッグ

主な特長

- 医療用シリコーン、ラテックスフリー
- 自己粘着型で確実に装着
- 透明シースで外さずに皮膚を確認可能
- 3タイプ：Pop On、Standard、Wide Band

包装



個包装

仕様

タイプ / サイズ (mm)	18	20	25	29	32	36	41
Pop On	SY06-01	SY06-02	SY06-03	SY06-04	SY06-05	SY06-06	SY06-07
Standard	SY06-08	SY06-09	SY06-10	SY06-11	SY06-12	SY06-13	SY06-14
Wide Band	SY06-15	SY06-16	SY06-17	SY06-18	SY06-19	SY06-20	SY06-21

失禁ケア · 非滅菌 · 単回使用

便失禁管理キット

寝たきり患者およびICU患者の水様便・泥状便を収集・排出する閉鎖式システム。

ISO 13485　CE クラスI（自己宣言、EUDAMED）



キット内容 · ドレナージチューブと採便バッグ



採便バッグ · 目盛付き

主な特長

- 臭いと漏れを抑える閉鎖式システム
- 固定用バルーン、生理食塩液45 mLまで充填
- 洗浄・注入用の洗浄ポート
- 留置位置を確認する位置表示ライン

包装



個包装

仕様

型番	説明
SY-FB-01	ドレナージチューブ、1,200 mm、固定用バルーンおよび洗浄ポート付き
SY-FB-02	採便バッグ、1,000 mL
キット	ドレナージチューブ1本＋採便バッグ2個

04

シリーズ

カテーテル

シリコーン製尿道カテーテル · ラリンジアルマスク · ヤンカー吸引嘴管 · 医療用シリコーンチューブ



シリコーン製尿道カテーテル 15
バルーンがカテーテルを膀胱内に固定



ラリンジアルマスク 16
マスクが喉頭入口部をシール

泌尿器科 · 滅菌済み · 単回使用

シリコーン製尿道カテーテル

シリコーン100 %、ラテックスフリーの尿道カテーテル：2ウェイ・3ウェイフォーリーおよびネラトン。

ISO 13485 | CE MDR Class IIa



2ウェイフォーリー · 8–26 Fr



3ウェイフォーリー · 18–30 Fr、洗浄ルーメン付き

主な特長

- シリコーン100 %、ラテックスフリー
- 2ウェイ・3ウェイフォーリーに固定用バルーン
- 排液・バルーン・洗浄の各ルーメンが独立した3ウェイフォーリー
- ネラトンは小児用（250 mm）と標準（400 mm）の長さ

包装



個包装

仕様

タイプ	型番	サイズ	バルーン / 長さ
2ウェイフォーリー	SY03-08 – SY03-26	8–26 Fr	3–5 mL (8–12 Fr) · 5–10 mL (14–24 Fr) · 30 mL (26 Fr)
3ウェイフォーリー	SY03-18T – SY03-30T	18–30 Fr	5–10 mL / 30 mL
ネラトン	SY04-06 – SY04-24	6–24 Fr	長さ 250 mm（小児用）/ 400 mm（標準）

麻酔 · 気道管理 · 滅菌済み · 単回使用

ラリンジアルマスク

麻酔および緊急気道管理用の声門上気道器具。膨張式または非膨張式カフ。

ISO 13485



ラリンジアルマスクのラインアップ

主な特長

- 膨張式カフと非膨張式カフのバージョン
- 麻酔器・人工呼吸器用コネクタ付きエアウェイチューブ
- 逆止弁付きインフレーションライン（膨張式）
- 新生児から成人までの8サイズ

包装



個包装

仕様

型番	サイズ	最大カフ容量	患者	患者体重 (kg)
SY10-01	1.0	4 mL	新生児	< 5
SY10-02	1.5	7 mL	乳児	5–10
SY10-03	2.0	10 mL	乳児	10–20
SY10-04	2.5	14 mL	小児	20–30
SY10-05	3.0	20 mL	小児	30–50
SY10-06	4.0	30 mL	成人	50–70
SY10-07	5.0	40 mL	成人	70–100
SY10-08	6.0	50 mL	成人	> 100

吸引・非滅菌・単回使用

ヤンカー吸引嘴管

口腔・咽頭吸引および術野の清浄化に用いる、接続チューブ付き硬質吸引嘴管。

ISO 13485



接続チューブ付き吸引嘴管



ヤンカー吸引嘴管

主な特長

- 標準先端またはクラウン先端、調節孔あり・なし
- 流れを目視確認できる透明な嘴管とチューブ
- 接続チューブは内径1/4″または3/16″、長さ1.8 mまたは2.1 m
- 嘴管：K-レジン · 接続チューブ：PVC

包装



個包装

仕様

型番	先端	チューブ内径	長さ
SY09-01	クラウン先端、調節孔あり	1/4″	1.8 m
SY09-02	クラウン先端、調節孔あり	1/4″	2.1 m
SY09-03	クラウン先端、調節孔あり	3/16″	2.1 m
SY09-04	クラウン先端、調節孔なし	1/4″	1.8 m
SY09-05	クラウン先端、調節孔なし	1/4″	2.1 m
SY09-06	クラウン先端、調節孔なし	3/16″	2.1 m
SY09-07	標準先端、調節孔あり	1/4″	1.8 m
SY09-08	標準先端、調節孔あり	1/4″	2.1 m
SY09-09	標準先端、調節孔あり	3/16″	2.1 m
SY09-10	標準先端、調節孔なし	1/4″	1.8 m
SY09-11	標準先端、調節孔なし	1/4″	2.1 m
SY09-12	標準先端、調節孔なし	3/16″	2.1 m

シリコーンチューブ · 白金硬化 · 特注サイズ

医療用シリコーンチューブ

白金硬化型医療用シリコーンチューブ、標準31サイズ、特注寸法にも対応。

ISO 13485



シリコーンチューブ · コイル巻きで供給

主な特長

- 白金硬化型医療用シリコーン
- 無毒で低アレルギー性
- 高温消毒に対応
- 標準31サイズ：内径 0.5–12.0 mm、外径 1.3–18.5 mm

包装



個包装

仕様

REF	ID	OD
MST-001	0.5	1.3
MST-002	1.6	3.2
MST-003	2.0	4.0
MST-004	2.5	4.8
MST-005	2.5	5.0
MST-006	3.0	4.0
MST-007	3.0	5.0
MST-008	3.0	6.0
MST-009	4.0	6.0
MST-010	4.0	7.0
MST-011	4.0	8.0
MST-012	5.0	8.0
MST-013	5.0	9.0
MST-014	5.0	10.0
MST-015	6.0	8.0
MST-016	6.0	9.0

REF	ID	OD
MST-017	6.0	10.0
MST-018	6.0	11.0
MST-019	6.0	12.0
MST-020	6.5	11.0
MST-021	7.0	10.0
MST-022	7.0	11.0
MST-023	7.0	12.0
MST-024	7.0	13.0
MST-025	8.0	11.5
MST-026	8.0	12.0
MST-027	8.0	12.8
MST-028	9.0	13.0
MST-029	9.5	14.6
MST-030	10.0	14.0
MST-031	12.0	18.5



SHENYUNとのお取引

OEM・プライベートブランド
箱・ラベルに貴社ブランドを表示

販売代理店
輸入業者・地域販売代理店との協力

サンプル
一部製品の無料サンプル

お見積り
FOB上海・米ドル建て、有効期間30日

認証状況は製品ごとに異なり、各製品ページに記載しています。仕様は予告なく変更する場合があります。最新版はお問い合わせください。

SHENYUN

Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.
Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China
info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com
Tel / WhatsApp +86 151 5045 7575 · +86 512 6520 9633