SHENYUN

WWW.SYBARIATRIC.COM

2026

제품 카탈로그

중국 쑤저우에서 설계·제조하는 일회용 의료기기 및 의료용 실리콘 튜브.

비만 수술 · 배액 · 실금 관리 · 카테터



Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.

Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China

info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com

SGS · CE 1639 · FDA 510K · NMPA

목차

회사 소개 03

01 비만 수술 p. 4
- 멸균 일회용 위 보정 튜브 05
- 위 내 풍선 06
- 근막 봉합 시스템 07

02 배액 p. 8
- 실리콘 배액관 09
- 음압 배액 세트 10

03 실금 관리 p. 11
- 남성용 외부 카테터 12
- 변실금 관리 키트 13

04 카테터 p. 14
- 실리콘 요도 카테터 15
- 후두 마스크 16
- 얀카우어 흡인 팁 17
- 의료용 실리콘 튜브 18



SHENYUN 소개

ISO 13485 인증 일회용 의료기기 제조업체, 상하이 인근 쑤저우 소재.

2020	100+	4,000 m²	500,000	50+
설립	직원	클린룸 포함 시설	개/월	공급 국가



클린룸 생산



품질 검사



분석 시험실

01

시 리 즈

비만 수술

멸균 일회용 위 보정 튜브 · 위 내 풍선 · 근막 봉합 시스템



멸균 일회용 위 보정 튜브 05

위 소만을 따라 배치하여 위소매 보정



위 내 풍선 06

위 내부에서 충전한 풍선

비만 수술 · 멸균 · 일회용

멸균 일회용 위 보정 튜브

미니 위 우회술 및 위 소매절제술용 의료용 실리콘 보정 튜브. 표준형과 풍선형.

CE MDR Class IIa | SFDA 등록(사우디아라비아) | ISO 13485:2016

05



타입 I · 표준형 · 32–40 Fr · 1,200 mm



타입 II · 풍선형 · 32–40 Fr · 745 mm · 풍선 30 mL

주요 특징

- 의료용 실리콘, 유연하고 매끄러움
- 위치 확인용 깊이 표시 및 X선 조영선
- 주사기 및 흡인용 테이퍼 커넥터와 유니버설 커넥터
- 일방향 밸브

포장



개별 포장

사양

타입 I · 표준형 · 길이 1,200 mm

모델	규격	외경 (mm)	내경 (mm)
SY01-04	32 Fr	10.70	6.7
SY01-00	34 Fr	11.30	7.1
SY01-01	36 Fr	12.00	8.0
SY01-02	38 Fr	12.40	8.4
SY01-03	40 Fr	13.20	8.2

타입 II · 풍선형 · 길이 745 mm

모델	규격	외경 (mm)	풍선
SY02-04	32 Fr	10.70	30 mL Ø 40 mm
SY02-00	34 Fr	11.30	
SY02-01	36 Fr	12.00	
SY02-02	38 Fr	12.40	
SY02-03	40 Fr	13.20	

비만 내시경 · 멸균 · 일회용

위 내 풍선

내시경으로 유치 및 제거하는 비조절형 실리콘 위 내 풍선. 최대 유치 기간 6개월.

ISO 13485

06



충전된 풍선 · 메틸렌 블루를 넣은 식염수 400–700 mL



키트 구성 · 100 mL 주사기 포함

사양

모델	SY08-01
재질	의료용 실리콘
충전량	식염수 400–700 mL(메틸렌 블루 포함)
유치 기간	최대 6개월. 반드시 제거, 교체 가능
프로브 직경	6 ± 0.2 mm
키트	역류방지 밸브가 있는 풍선, 외피가 있는 실리콘 유치 프로브, 스틸 가이드와이어, 충전 튜브, 100 mL 주사기
멸균	멸균, 일회용
제거	내시경: 천자하여 수축시킨 후 겸자로 회수

포장



개별 포장

중요 안전 정보

의료기관에서 자격을 갖춘 의사만 사용하십시오. 유통업체, 병원 및 비만 치료 센터에만 공급하며 개인에게는 판매하지 않습니다. 풍선은 유치 후 늦어도 6개월 이내에 제거해야 합니다. 결과는 개인마다 다르며 특정 체중 감량을 보장하지 않습니다. 금기, 경고 및 잠재적 합병증의 전체 목록은 사용설명서를 참조하십시오. 소변 변색, 지속적인 복통, 심한 구토, 복부 팽만 또는 호흡 곤란이 있으면 환자는 즉시 의사에게 연락해야 합니다.

복강경 수술 · 멸균 · 일회용

근막 봉합 시스템

봉합 채널 2개가 내장된 복강경 투관침과 봉합사 패서로 포트 확보와 투관침 부위 봉합을 하나의 기구로 수행합니다.

FDA 510(k) K260197 | ISO 13485:2016



투관침과 봉합사 패서



키트 구성 · 투관침, 봉합사 패서, 선택 부속품

주요 특징

- 180° 간격의 봉합 채널 2개로 캐뉼라를 통해 근막 봉합
- 캐뉼라의 파란색·검은색 깊이 표시로 정확한 봉합 위치 확보
- 0° 복강경으로 직접 보면서 삽입하는 광학식 폐쇄구 또는 무날 폐쇄구
- 기구 제거 시 자가 밀봉 밸브가 기복을 유지; 검체 회수를 위해 씰 분리 가능

포장



개별 포장

사양

REF	폐쇄구	규격	길이
1018S	광학식	10 mm	110 mm
1218S	광학식	12 mm	110 mm
1518S	광학식	15 mm	110 mm
1018B	무날	10 mm	110 mm
1218B	무날	12 mm	110 mm
1518B	무날	15 mm	110 mm

투관침	씰, 기복 코크, 봉합 채널이 있는 캐뉼라; 폐쇄구
봉합사 패서	푸시 버튼식 집게와 방향 표시가 있는 바늘
선택	기복침, 검체 회수백

02

시 리 즈

배액

실리콘 배액관 · 음압 배액 세트



실리콘 배액관 09

수술 후 복강 배액



음압 배액 세트 10

음압 벌브를 이용한 폐쇄식 상처 배액

수술 배액 · 멸균 · 일회용

실리콘 배액관

상처와 체강의 수술 후 배액을 위한 5가지 형태의 의료용 실리콘 배액관.

ISO 13485 | CE MDR Class IIa (10–26 Fr) | FDA 등록(510(k) 면제)



원형



십자형



나선형(막힘 방지)



납작형

T형

주요 특징

- 100 % 의료용 실리콘, 부드럽고 유연함
- 5가지 형태: 원형, 십자형, 나선형, 납작형, T형. 8–26 Fr
- 여러 배액 채널을 가진 십자형 및 나선형 단면. 나선형 설계는 막힘 방지에 도움
- 멸균(EO), 일회용

포장



개별 포장

사양

원형 · 길이 900 mm

코드	규격	외경 × 내경 (mm)	CE 모델
CP-1621	10 Fr	3.3 × 1.6	SY03-01
CP-1622	12 Fr	4.0 × 2.1	SY03-02
CP-1623	14 Fr	4.7 × 2.6	SY03-03
CP-1624	15 Fr	5.0 × 2.9	—
CP-1625	16 Fr	5.3 × 3.2	SY03-04
CP-1626	18 Fr	6.0 × 3.5	SY03-05
CP-1627	19 Fr	6.3 × 3.7	—
CP-1628	20 Fr	6.7 × 4.1	SY03-06
CP-1629	22 Fr	7.3 × 4.7	SY03-07
CP-1630	24 Fr	8.0 × 5.4	SY03-08

T형(CE 마크 없음)

코드	규격	외경 × 내경 (mm)
CP-1631	12 Fr	4.0 × 2.4
CP-1632	18 Fr	6.0 × 3.8

수술 배액 · 멸균 · 일회용

음압 배액 세트

실리콘 배액관, 음압 벌브, 가이드 바늘, 배액백으로 구성된 폐쇄형 상처 배액 세트. 4가지 구성.

ISO 13485



타입 IV · 배액관, 가이드 바늘, 음압 벌브, 배액백



음압 벌브 · 100 / 200 mL



가이드 바늘

주요 특징

- 폐쇄형 배액 시스템
- 의료용 실리콘 배액관, 8–24 Fr
- 용량 눈금과 역류방지 일방향 밸브가 있는 투명 음압 벌브
- 상부 또는 하부 배출구 벌브 선택 가능

포장



개별 포장

사양

	배액관	커넥터	가이드 바늘	음압 벌브	배액백
타입 I	•	•		•	
타입 II	•		•		
타입 III	•	•	•	•	
타입 IV	•	•	•	•	•

배액관	실리콘, 8–24 Fr. 원형, 십자형, 나선형, 납작형 또는 T형(배액관 데이터시트 참조)
음압 벌브	CP-0129 · 100 mL, 상부 배출구 CP-0130 · 100 mL, 하부 배출구 CP-0128 · 200 mL, 상부 배출구 CP-0127 · 200 mL, 하부 배출구
가이드 바늘	배액관을 피부를 통해 삽입하기 위한 용도
배액백	500 / 1,000 mL

03

시 리 즈

실금 관리

남성용 외부 카테터 · 변실금 관리 키트



남성용 외부 카테터 12

낮에는 다리 소변백, 밤에는 침상용 소변백



변실금 관리 키트 13

와상 환자를 위한 폐쇄식 배변 관리

비뇨기 및 요실금 관리 · 비침습 · 비멸균

남성용 외부 카테터

남성의 외부 소변 수집용 자가 접착식·라텍스 무함유 실리콘 외피. 3가지 타입, 7가지 규격.

ISO 13485 | CE Class I(자기 선언, EUDAMED) | FDA 등록(510(k) 면제)



7가지 규격 · 18–41 mm



호환 소변백 · 500 mL 레그백 / 2000 mL 침상용 백

주요 특징

- 의료용 실리콘, 라텍스 무함유
- 자가 접착식으로 안정적 고정
- 투명 외피로 제거하지 않고 피부 확인 가능
- 3가지 타입: Pop On, Standard, Wide Band

포장



개별 포장

사양

타입 / 규격 (mm)	18	20	25	29	32	36	41
Pop On	SY06-01	SY06-02	SY06-03	SY06-04	SY06-05	SY06-06	SY06-07
Standard	SY06-08	SY06-09	SY06-10	SY06-11	SY06-12	SY06-13	SY06-14
Wide Band	SY06-15	SY06-16	SY06-17	SY06-18	SY06-19	SY06-20	SY06-21

실금 관리 · 비멸균 · 일회용

변실금 관리 키트

와상 환자 및 중환자실 환자의 묽은 변 또는 반유동성 변을 수집·배액하는 폐쇄형 시스템.

ISO 13485 | CE Class I(자기 선언, EUDAMED)



키트 구성 · 배액 튜브와 수집백



수집백 · 눈금 표시

주요 특징

- 냄새와 누출을 억제하는 폐쇄형 시스템
- 고정 풍선, 식염수 최대 45 mL 충전
- 세척 및 주입용 세척 포트
- 위치 확인용 위치 표시선

포장



개별 포장

사양

모델	설명
SY-FB-01	배액 튜브, 1,200 mm, 고정 풍선 및 세척 포트 포함
SY-FB-02	수집백, 1,000 mL
키트	배액 튜브 1개 + 수집백 2개

04

시 리 즈

카테터

실리콘 요도 카테터 · 후두 마스크 · 얀카우어 흡인 팁 · 의료용 실리콘 튜브



실리콘 요도 카테터 15

풍선이 방광 내 카테터를 고정



후두 마스크 16

마스크가 후두 입구를 밀폐

비뇨기과 · 멸균 · 일회용

실리콘 요도 카테터

실리콘 100 %, 라텍스 무함유 요도 카테터: 2-way·3-way 폴리 및 넬라톤.

ISO 13485 CE MDR Class IIa



2-way 폴리 · 8–26 Fr



3-way 폴리 · 18–30 Fr, 세척 내강 포함

주요 특징

- 실리콘 100 %, 라텍스 무함유
- 2-way·3-way 폴리에 고정 풍선
- 배액, 풍선, 세척 내강이 분리된 3-way 폴리
- 넬라톤 소아용(250 mm) 및 표준(400 mm) 길이

포장



개별 포장

사양

타입	모델	규격	풍선 / 길이
2-way 폴리	SY03-08 – SY03-26	8–26 Fr	3–5 mL (8–12 Fr) · 5–10 mL (14–24 Fr) · 30 mL (26 Fr)
3-way 폴리	SY03-18T – SY03-30T	18–30 Fr	5–10 mL / 30 mL
넬라톤	SY04-06 – SY04-24	6–24 Fr	길이 250 mm(소아용) / 400 mm(표준)

마취 및 기도 관리 · 멸균 · 일회용

후두 마스크

마취 및 응급 기도 관리를 위한 성문상 기도 기구. 팽창형 또는 비팽창형 커프.

ISO 13485



후두 마스크 제품군

주요 특징

- 팽창형 및 비팽창형 커프 버전
- 마취기 및 인공호흡기용 커넥터가 있는 기도 튜브
- 역류방지 밸브가 있는 팽창 라인(팽창형)
- 신생아부터 성인까지 8가지 규격

포장



개별 포장

사양

모델	규격	최대 커프 용량	환자	환자 체중 (kg)
SY10-01	1.0	4 mL	신생아	< 5
SY10-02	1.5	7 mL	영아	5–10
SY10-03	2.0	10 mL	영아	10–20
SY10-04	2.5	14 mL	소아	20–30
SY10-05	3.0	20 mL	소아	30–50
SY10-06	4.0	30 mL	성인	50–70
SY10-07	5.0	40 mL	성인	70–100
SY10-08	6.0	50 mL	성인	> 100

흡인 · 비멸균 · 일회용

얀카우어 흡인 팁

구강·인두 흡인 및 수술 시야 확보를 위한 연결 튜브 포함 경질 흡인 팁.

ISO 13485



연결 튜브가 있는 흡인 팁



얀카우어 흡인 팁

주요 특징

- 표준 팁 또는 크라운 팁, 조절공 유무 선택
- 흐름을 육안으로 확인할 수 있는 투명 팁과 튜브
- 연결 튜브 내경 1/4″ 또는 3/16″, 길이 1.8 m 또는 2.1 m
- 팁: K-레진 · 연결 튜브: PVC

포장



개별 포장

사양

모델	팁	튜브 내경	길이
SY09-01	크라운 팁, 조절공 있음	1/4″	1.8 m
SY09-02	크라운 팁, 조절공 있음	1/4″	2.1 m
SY09-03	크라운 팁, 조절공 있음	3/16″	2.1 m
SY09-04	크라운 팁, 조절공 없음	1/4″	1.8 m
SY09-05	크라운 팁, 조절공 없음	1/4″	2.1 m
SY09-06	크라운 팁, 조절공 없음	3/16″	2.1 m
SY09-07	표준 팁, 조절공 있음	1/4″	1.8 m
SY09-08	표준 팁, 조절공 있음	1/4″	2.1 m
SY09-09	표준 팁, 조절공 있음	3/16″	2.1 m
SY09-10	표준 팁, 조절공 없음	1/4″	1.8 m
SY09-11	표준 팁, 조절공 없음	1/4″	2.1 m
SY09-12	표준 팁, 조절공 없음	3/16″	2.1 m

실리콘 튜브 · 백금 경화 · 맞춤 규격

의료용 실리콘 튜브

백금 경화 의료용 실리콘 튜브, 표준 31개 규격, 맞춤 치수 가능.

ISO 13485



실리콘 튜브 · 코일 형태로 공급

주요 특징

- 백금 경화 의료용 실리콘
- 무독성 및 저알레르기성
- 고온 소독에 견딤
- 표준 31개 규격: 내경 0.5–12.0 mm, 외경 1.3–18.5 mm

포장



개별 포장

사양

REF	ID	OD
MST-001	0.5	1.3
MST-002	1.6	3.2
MST-003	2.0	4.0
MST-004	2.5	4.8
MST-005	2.5	5.0
MST-006	3.0	4.0
MST-007	3.0	5.0
MST-008	3.0	6.0
MST-009	4.0	6.0
MST-010	4.0	7.0
MST-011	4.0	8.0
MST-012	5.0	8.0
MST-013	5.0	9.0
MST-014	5.0	10.0
MST-015	6.0	8.0
MST-016	6.0	9.0

REF	ID	OD
MST-017	6.0	10.0
MST-018	6.0	11.0
MST-019	6.0	12.0
MST-020	6.5	11.0
MST-021	7.0	10.0
MST-022	7.0	11.0
MST-023	7.0	12.0
MST-024	7.0	13.0
MST-025	8.0	11.5
MST-026	8.0	12.0
MST-027	8.0	12.8
MST-028	9.0	13.0
MST-029	9.5	14.6
MST-030	10.0	14.0
MST-031	12.0	18.5



SHENYUN과 협력

OEM 및 자체 브랜드
포장 상자와 라벨에 고객 브랜드 표시

유통업체
수입업체 및 지역 유통업체와 협력

샘플
일부 제품의 무료 샘플

견적
FOB 상하이, USD 기준, 30일 유효

인증 현황은 제품별로 다르며 각 제품 페이지에 표시됩니다. 사양은 예고 없이 변경될 수 있으므로 최신 버전은 문의해 주십시오.

SHENYUN

Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.
Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China
info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com
Tel / WhatsApp +86 151 5045 7575 · +86 512 6520 9633