SHENYUN

WWW.SYBARIATRIC.COM

2026

产品目录

一次性使用医疗器械与医用级硅胶管材，苏州自主设计、生产。

减重系列　引流管系列　失禁系列　导管系列



苏州神韵医疗器械有限公司

江苏省苏州市吴中区临湖镇银藏路 666 号 11 幢

info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com

SGS　CE 1639　FDA 510K　NMPA

目录

公司简介 03

01 减重系列 第 4 页

一次性使用无菌胃校准管 05

胃内球囊 06

一次性腹壁缝合器套件 07

02 引流管系列 第 8 页

硅胶引流管 09

负压引流套装 10

03 失禁系列 第 11 页

男用外接尿套 12

粪便失禁管理套件 13

04 导管系列 第 14 页

硅胶导尿管 15

喉罩 16

Yankauer 吸引管 17

医用级硅胶管 18



关于神韵

ISO 13485 认证的一次性医疗器械制造商，位于上海近郊的苏州。

2020	100+	4,000 m²	50 万	50+
成立	员工	厂房（含洁净车间）	全厂月产能（个）	出口国家和地区



洁净车间生产



质量检测



理化检测实验室

01

产品线

减重系列

一次性使用无菌胃校准管 · 胃内球囊 · 一次性腹壁缝合器套件



一次性使用无菌胃校准管 05

沿胃小弯放置，校准胃袖



胃内球囊 06

球囊在胃内充盈

减重手术 · 无菌 · 一次性使用

一次性使用无菌胃校准管

医用级硅胶胃校准管，用于迷你胃旁路和袖状胃切除术，有标准型和球囊型两种。

CE MDR Class IIa | 沙特 SFDA 注册 | ISO 13485:2016



Type I · 标准型 · 32–40 Fr · 1,200 mm



Type II · 球囊型 · 32–40 Fr · 745 mm · 30 mL 球囊

产品特点

- 医用级硅胶，柔软顺滑
- 深度刻度和 X 线显影线，便于定位
- 内锥接头和通用接头，可连接注射器和吸引装置
- 单向阀

包装



单包装

规格

Type I · 标准型 · 长 1,200 mm

型号	规格	外径 (mm)	内径 (mm)
SY01-04	32 Fr	10.70	6.7
SY01-00	34 Fr	11.30	7.1
SY01-01	36 Fr	12.00	8.0
SY01-02	38 Fr	12.40	8.4
SY01-03	40 Fr	13.20	8.2

Type II · 球囊型 · 长 745 mm

型号	规格	外径 (mm)	球囊
SY02-04	32 Fr	10.70	30 mL Ø 40 mm
SY02-00	34 Fr	11.30	
SY02-01	36 Fr	12.00	
SY02-02	38 Fr	12.40	
SY02-03	40 Fr	13.20	

减重内镜 · 无菌 · 一次性使用

胃内球囊

06

不可调节硅胶胃内球囊，经胃镜置入和取出，最长留置 6 个月。

ISO 13485



充盈状态 · 400–700 mL 生理盐水 + 亚甲蓝



套装组成 · 含 100 mL 注射器

规格

型号	SY08-01
材质	医用级硅胶
填充容量	400–700 mL 生理盐水（含亚甲蓝）
留置期	最长 6 个月，到期必须取出，可以更换
推送管直径	6 ± 0.2 mm
套装组成	带单向阀的球囊、带护套的硅胶推送管、钢导丝、注液管、100 mL 注射器
灭菌	无菌，一次性使用
取出方式	胃镜下穿刺放气，再用抓钳取出

包装



单包装

重要安全信息

仅限有资质的医生在医疗机构内使用。只供应经销商、医院和减重中心，不面向个人销售。球囊必须在置入后 6 个月内取出。效果因人而异，不保证具体减重效果。完整的禁忌症、警告和可能的并发症请见说明书。患者如出现尿液变色、持续腹痛、严重呕吐、腹胀或呼吸困难，应立即联系医生。

腹腔镜手术 · 无菌 · 一次性使用

一次性腹壁缝合器套件

穿刺器自带两条缝线通道，配缝合穿刺针，一件器械同时完成建立通道和戳卡口缝合。

中国 NMPA 注册 | FDA 510(k) K260197 | ISO 13485:2016



穿刺器与腹壁缝合器



套装组成 · 穿刺器、腹壁缝合器，气腹针和标本取物袋为选配件

产品特点

- 套管上两条缝线通道（相隔 180°），可经套管直接缝合筋膜
- 套管上蓝色、黑色深度标线，便于确定缝合位置
- 可视穿刺杆（配 0° 腹腔镜在直视下穿刺）或无刀穿刺杆两种
- 器械取出后密封阀自动封闭、保持气腹；外密封帽可拆，方便取出标本

包装



单包装

规格

型号	穿刺杆	规格	长度
1018S	可视	10 mm	110 mm
1218S	可视	12 mm	110 mm
1518S	可视	15 mm	110 mm
1018B	无刀	10 mm	110 mm
1218B	无刀	12 mm	110 mm
1518B	无刀	15 mm	110 mm

穿刺器	穿刺套（含密封件、注气阀、缝线通道）和穿刺杆
腹壁缝合器	穿刺针，按钮式夹钳，带方向标记
选配件	气腹针、标本取物袋

02

产品线

引流管系列

硅胶引流管 · 负压引流套装



硅胶引流管 09

腹腔术后引流



负压引流套装 10

负压球闭式伤口引流

外科引流 · 无菌 · 一次性使用

硅胶引流管

09

医用级硅胶引流管，五种结构，用于术后伤口和体腔引流。

ISO 13485 | CE MDR Class IIa（10-26 Fr） | FDA 注册（510(k) 豁免）



圆孔



十字截面



螺旋（防堵）



扁平

T 型

产品特点

- 100% 医用级硅胶，柔软有弹性
- 五种结构：圆孔、十字截面、螺旋、扁平、T 型；8-26 Fr
- 十字截面和螺旋结构有多条引流通道，螺旋设计有助于防止堵管
- 无菌（EO 灭菌），一次性使用

包装



单包装

规格

圆孔 · 长 900 mm

编码	规格	外径 × 内径 (mm)	CE 型号
CP-1621	10 Fr	3.3 × 1.6	SY03-01
CP-1622	12 Fr	4.0 × 2.1	SY03-02
CP-1623	14 Fr	4.7 × 2.6	SY03-03
CP-1624	15 Fr	5.0 × 2.9	–
CP-1625	16 Fr	5.3 × 3.2	SY03-04
CP-1626	18 Fr	6.0 × 3.5	SY03-05
CP-1627	19 Fr	6.3 × 3.7	–
CP-1628	20 Fr	6.7 × 4.1	SY03-06
CP-1629	22 Fr	7.3 × 4.7	SY03-07
CP-1630	24 Fr	8.0 × 5.4	SY03-08

T 型（不在 CE 范围）

编码	规格	外径 × 内径 (mm)
CP-1631	12 Fr	4.0 × 2.4
CP-1632	18 Fr	6.0 × 3.8

外科引流 · 无菌 · 一次性使用

负压引流套装

密闭式伤口引流套装，由硅胶引流管搭配负压球、引导针和引流袋组成，有四种配置。

ISO 13485



Type IV · 引流管、引导针、负压球和引流袋



负压球 · 100 / 200 mL



引导针

产品特点

- 密闭式引流系统
- 医用级硅胶引流管，8-24 Fr
- 透明负压球，带容量刻度和防反流单向阀
- 负压球可选上出口或下出口

包装



单包装

规格

	引流管	接头	引导针	负压球	引流袋
Type I	●	●		●	
Type II	●		●		
Type III	●	●	●	●	
Type IV	●	●	●	●	●

引流管	硅胶，8-24 Fr；圆孔、十字截面、螺旋、扁平或 T 型（见硅胶引流管单页）
负压球	CP-0129 · 100 mL，上出口 CP-0130 · 100 mL，下出口 CP-0128 · 200 mL，上出口 CP-0127 · 200 mL，下出口
引导针	用于经皮放置引流管
引流袋	500 / 1,000 mL

03

产品线

失禁系列

男用外接尿套 · 粪便失禁管理套件



男用外接尿套 12

白天接腿袋，夜间接床边袋



粪便失禁管理套件 13

卧床患者粪便闭式管理

泌尿与失禁护理 · 非侵入 · 非无菌

男用外接尿套

自粘式、不含乳胶的硅胶尿套，用于男性外接集尿，有三种款式、七个尺寸。

ISO 13485 | CE Class I（自我声明，已在 EUDAMED 注册） | FDA 注册（510(k) 豁免）



七个尺寸 · 18–41 mm



配套尿袋 · 500 mL 腿袋 / 2000 mL 床边袋

产品特点

- 医用级硅胶，不含乳胶
- 自粘设计，佩戴牢固
- 透明套体，无需取下即可观察皮肤
- 三种款式：Pop On、Standard、Wide Band

包装



单包装

规格

款式 \ 尺寸 (mm)	18	20	25	29	32	36	41
Pop On	SY06-01	SY06-02	SY06-03	SY06-04	SY06-05	SY06-06	SY06-07
Standard	SY06-08	SY06-09	SY06-10	SY06-11	SY06-12	SY06-13	SY06-14
Wide Band	SY06-15	SY06-16	SY06-17	SY06-18	SY06-19	SY06-20	SY06-21

失禁护理 · 非无菌 · 一次性使用

粪便失禁管理套件

密闭式系统，用于卧床和 ICU 患者液态、半液态粪便的收集和引流。

ISO 13485　CE Class I（自我声明，已在 EUDAMED 注册）



套装组成 · 导管与收集袋



收集袋 · 带刻度

产品特点

- 密闭系统，有助于减少异味和渗漏
- 固定球囊，生理盐水充盈不超过 45 mL
- 冲洗 / 灌注口，可冲洗和灌注
- 位置指示线，便于确认放置位置

包装



单包装

规格

型号	说明
SY-FB-01	导管，1,200 mm，带固定球囊和冲洗 / 灌注口
SY-FB-02	收集袋，1,000 mL
套装	1 根导管 + 2 个收集袋

04

产品线

导管系列

硅胶导尿管 · 喉罩 · Yankauer 吸引管 · 医用级硅胶管



硅胶导尿管 15

球囊固定于膀胱内



喉罩 16

罩体覆盖喉口

泌尿 · 无菌 · 一次性使用

硅胶导尿管

100% 硅胶、不含乳胶的导尿管：双腔、三腔 Foley 和 Nelaton 直头。

ISO 13485 | CE MDR Class IIa



双腔 Foley · 8-26 Fr



三腔 Foley · 18-30 Fr，带冲洗腔

产品特点

- 100% 硅胶，不含乳胶
- 双腔、三腔 Foley 带固定球囊
- 三腔 Foley 的引流、球囊、冲洗三腔各自独立
- Nelaton 有儿童（250 mm）和标准（400 mm）两种长度

包装



单包装

规格

类型	型号	规格	球囊 / 长度
双腔 Foley	SY03-08 – SY03-26	8-26 Fr	3-5 mL（8-12 Fr）· 5-10 mL（14-24 Fr）· 30 mL（26 Fr）
三腔 Foley	SY03-18T – SY03-30T	18-30 Fr	5-10 mL / 30 mL
Nelaton 直头	SY04-06 – SY04-24	6-24 Fr	长 250 mm（儿童）/ 400 mm（标准）

麻醉与气道管理 · 无菌 · 一次性使用

喉罩

用于麻醉和急救的声门上气道，有充气式和免充气式两种。

ISO 13485



喉罩系列

产品特点

- 充气式和免充气式两种
- 气道管带接头，可连接麻醉机和呼吸机
- 充气管带单向阀（充气式）
- 八个尺码，覆盖新生儿到成人

包装



单包装

规格

型号	尺码	最大充气量	适用人群	适用体重 (kg)
SY10-01	1.0	4 mL	新生儿	< 5
SY10-02	1.5	7 mL	婴儿	5–10
SY10-03	2.0	10 mL	婴儿	10–20
SY10-04	2.5	14 mL	儿童	20–30
SY10-05	3.0	20 mL	儿童	30–50
SY10-06	4.0	30 mL	成人	50–70
SY10-07	5.0	40 mL	成人	70–100
SY10-08	6.0	50 mL	成人	> 100

吸引 · 非无菌 · 一次性使用

Yankauer 吸引管

硬质吸引头配连接管，用于口腔、咽部吸引和术野清理。

17

ISO 13485



吸引头 + 连接管



Yankauer 吸引头

产品特点

- 标准头或冠状头，可选带侧孔或无侧孔
- 吸引头和连接管透明，便于观察
- 连接管内径 1/4″ 或 3/16″，长 1.8 m 或 2.1 m
- 吸引头：K-resin · 连接管：PVC

包装



单包装

规格

型号	吸引头	连接管内径	长度
SY09-01	冠状头，带侧孔	1/4″	1.8 m
SY09-02	冠状头，带侧孔	1/4″	2.1 m
SY09-03	冠状头，带侧孔	3/16″	2.1 m
SY09-04	冠状头，无侧孔	1/4″	1.8 m
SY09-05	冠状头，无侧孔	1/4″	2.1 m
SY09-06	冠状头，无侧孔	3/16″	2.1 m
SY09-07	标准头，带侧孔	1/4″	1.8 m
SY09-08	标准头，带侧孔	1/4″	2.1 m
SY09-09	标准头，带侧孔	3/16″	2.1 m
SY09-10	标准头，无侧孔	1/4″	1.8 m
SY09-11	标准头，无侧孔	1/4″	2.1 m
SY09-12	标准头，无侧孔	3/16″	2.1 m

硅胶管材 · 铂金硫化 · 可定制

医用级硅胶管

铂金硫化医用级硅胶管，31 个标准规格，可按需定制尺寸。

ISO 13485



硅胶管 · 盘卷供货

产品特点

- 铂金硫化医用级硅胶
- 无毒、低致敏
- 耐高温消毒
- 31 个标准规格：内径 0.5-12.0 mm，外径 1.3-18.5 mm

包装



单包装

规格

REF	内径	外径
MST-001	0.5	1.3
MST-002	1.6	3.2
MST-003	2.0	4.0
MST-004	2.5	4.8
MST-005	2.5	5.0
MST-006	3.0	4.0
MST-007	3.0	5.0
MST-008	3.0	6.0
MST-009	4.0	6.0
MST-010	4.0	7.0
MST-011	4.0	8.0
MST-012	5.0	8.0
MST-013	5.0	9.0
MST-014	5.0	10.0
MST-015	6.0	8.0
MST-016	6.0	9.0

REF	内径	外径
MST-017	6.0	10.0
MST-018	6.0	11.0
MST-019	6.0	12.0
MST-020	6.5	11.0
MST-021	7.0	10.0
MST-022	7.0	11.0
MST-023	7.0	12.0
MST-024	7.0	13.0
MST-025	8.0	11.5
MST-026	8.0	12.0
MST-027	8.0	12.8
MST-028	9.0	13.0
MST-029	9.5	14.6
MST-030	10.0	14.0
MST-031	12.0	18.5



合作方式

OEM / 贴牌
包装盒和标签使用贵司品牌

经销合作
面向进口商和区域经销商

样品
部分产品可提供免费样品

报价
FOB 上海，美元，有效期 30 天

各产品的认证情况不同，以各产品页标注为准。规格如有变更，恕不另行通知，最新版本请与我们联系。

SHENYUN

苏州神韵医疗器械有限公司
江苏省苏州市吴中区临湖镇银藏路 666 号 11 幢
info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com
电话 / WhatsApp +86 151 5045 7575 · 0512-6520 9633