


# SHENYUN

## 胃内球囊



苏州神韵医疗器械有限公司  
Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd



# PRODUCT TRADING

## 产品介绍

### 胃内球囊

胃内水球是一种用于减肥的非手术性医疗设备，通过在胃内放置一个充满生理盐水的水球来减少胃容量，从而帮助患者控制食欲和摄入量。

胃内水球是一种硅胶球囊，通过内窥镜技术将其置入患者的胃内，然后注入生理盐水或空气使其膨胀。水球占据胃的一部分空间，从而减少胃容积增加饱腹感，帮助患者减少食物摄入，促进减肥。

#### ■ 产品特点

- **非手术性：** 通过内窥镜技术放置和取出，不需要外科手术，降低了手术风险和恢复时间。
- **暂时性：** 通常在胃内放置 6 个月左右，之后通过内窥镜取出，避免长期植入带来的潜在风险。
- **高质量材料：** 医用级硅胶，确保耐用性和生物相容性，降低过敏和感染的风险。
- **显著减肥效果：** 占据胃部空间，增加饱腹感，显著减少食物摄入量，从而帮助患者减轻体重。
- **较少的副作用：** 由于是非侵入性程序，副作用较少，不适感通常在几天内消退。

#### ■ 适用对象

- 体重指数 (BMI) 为 30 至 40 — BMI
- 无法通过饮食、生活方式改变和药物减肥
- 更喜欢一种比改变解剖结构的减肥手术侵入性更小的替代方法

型号	容量	材质	总长	插入/取出方式
SY-08	500ml	硅胶	450mm	内窥镜

## ■ 临床应用与效果

胃水球在临床上的应用和效果主要集中在治疗肥胖，帮助患者通过非手术方式减重。



### 体重减轻

使用胃水球的患者在6个月内平均减轻10-15%的体重

### 改善代谢指标

减重后，患者的代谢健康通常会得到改善，包括血糖、血脂和血压等指标。

### 生活质量提高

体重减轻通常伴随体能和心理健康的改善，患者的生活质量和自信心都有所提高。

### 适用人群

适用于那些无法通过饮食和运动成功减重，或因健康原因不适合进行减肥手术的患者。

### 程序简便

胃水球通过内窥镜植入胃内，过程通常在轻度镇静下进行，时间约为20-30分钟。

### 安全性

风险较低，常见副作用如恶心、呕吐和腹痛，通常会在几天到几周内缓解。

### 配合治疗


胃水球通常与饮食控制和运动计划结合使用，效果更好。

### 长期效果

胃水球取出后，需要继续健康的生活方式来保持减重效果。

# WEIGHT LOSS TREATMENT

## 减肥手术对比



### 胃内水球比其他治疗方法更好吗？


- 胃水球 · 胃束带手术 · 袖状胃切除术 · 胃绕道

产品名称	优缺点对比	
 <p>胃水球</p>	<p><b>优点</b></p> <p>非手术性：内窥镜植入和取出，不需要手术，风险较低。 恢复快：植入和取出过程简单快捷，恢复时间短。 可逆性：使用6个月到1年后可以取出，不会永久改变胃结构。 费用较低：相对其他手术，费用较低。</p>	<p><b>缺点</b></p> <p>短期效果：效果通常是短期的，需要配合生活方式改变来维持减重效果。 副作用：可能引起恶心、呕吐、腹痛等不适。</p>
 <p>胃束带手术</p>	<p><b>优点</b></p> <p>可调性：可以通过调整束带的松紧来控制食物摄入量。 可逆性：束带可以取出或调整，不会永久改变胃结构。</p>	<p><b>缺点</b></p> <p>侵入性手术：需要手术植入，风险较高。 可能出现并发症：如束带滑动、侵蚀或感染等。 需要多次调整：需要定期调整束带以达到最佳效果。</p>
 <p>袖状胃切除术</p>	<p><b>优点</b></p> <p>显著减重：手术效果显著，能减轻大量体重。 降低饥饿感：切除部分胃部，减少饥饿激素的分泌。</p>	<p><b>缺点</b></p> <p>不可逆：永久性手术，无法恢复原状。 手术风险：风险较高，可能出现感染、漏口等并发症。 营养吸收减少：可能导致营养不良，需要长期补充维生素和矿物质。</p>
 <p>胃绕道手术</p>	<p><b>优点</b></p> <p>显著减重：效果显著，能减轻大量体重。 改善代谢：有助于改善2型糖尿病和其他代谢性疾病。</p>	<p><b>缺点</b></p> <p>不可逆：永久性手术，无法恢复原状。 手术复杂：风险高，手术时间长，恢复期较长。 营养吸收减少：可能导致营养不良，需要长期补充维生素和矿物质。</p>

对于不适合接受减肥手术、身体状况不适合接受手术或不想接受手术的患者，胃内水球是一种有效的减肥方法。

# SURGICAL PROCEDURE

## 胃内水球手术过程



## 为什么需要这种治疗？

- 你肥胖时，你的身体会发生一些变化，使你越来越难以仅靠节食和锻炼来减肥。其中一个变化是你的胃部体积会随着时间的推移而扩大。随着胃部伸展，它会容纳更多的食物，让你需要更长的时间才能感到饱腹，从而导致吃得更多。

## 胃内水球可以使用多长时间？

- 球会停留六个月。在此期间，您将继续与您的团队合作，改变饮食和生活方式，以长期维持您的减肥效果。您将吃得更少，减轻体重，并重新训练自己注意何时吃饱。您将根据需要继续服用抗酸药和止吐药。减肥效果最显著发生在前三个月。

## 内水球治疗适合哪些人？

- 在美国，胃内水球目前只提供给 BMI 至少为 30 且通过了手术健康筛查的人。符合减肥手术条件的 III 级肥胖患者可以选择胃内水球，因为其风险相对较低。肥胖导致手术不安全的患者可以使用胃内水球作为过渡手术，以减去足够的体重，从而符合手术条件。



GASTRIC

胃水球减

BALLOON

减肥介绍

## 胃内水球可以治疗哪些健康状况？

- 肥胖会导致代谢变化，引发一系列健康问题，从 2 型糖尿病和心血管疾病到肾脏和肝脏疾病。如果您的 BMI 为 30 或更高，则患上这些疾病的风险很高。但另一方面，仅减轻 5% 到 10% 的体重即可降低这种风险，甚至可以缓解这些疾病。

## 使用胃内水球可以减轻多少体重？

- 胃内水球平均可减轻体重的 10% 左右，或多余体重的 30% 左右。这足以在短时间内改变您的健康。与任何减肥系统一样，您可以减掉更多或更少的体重，这取决于您坚持该计划的程度。如果您在移除胃内水球后不坚持该计划，您可能恢复减掉的体重。

## 这项手术有多常见？

- 胃内球囊是最新获得 FDA 批准的减肥医疗程序。美国食品药品监督管理局于 2015 年批准了第一种型号 Orbera<sup>®</sup>。供应商最推荐这种型号，因为它背后有最多的研究。内窥镜减肥疗法总体上仍是新事物，但胃内球囊是最常见的内窥镜减肥手术。